

**pilar**
prefeituraOrgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.**ESTADO DE ALAGOAS**
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2022**Processo Administrativo nº 0428-0010/2022
PE-20/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2022 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PILAR - Órgão Gerenciador: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR/AL; Fornecedora Registrada: VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, **O MUNICÍPIO DE PILAR**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 12.200.150/0001-28, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, **RENATO REZENDE ROCHA FILHO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no RG 99001228624 SSP/AL e no CPF de nº 037.492.714-61, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS** nº, Processo Administrativo nº 0428-0010/2022, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo às condições previstas no Edital, nos moldes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e Decreto Municipal nº 17, de 23 de fevereiro de 2022, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a eventual e futura, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, TENDAS, PROJEÇÃO DE IMAGEM, PAINEL DE LED E TELÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, CONTAINERS, SEGURANÇAS E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PILAR.** Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital de PE nº 20/2022

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objetos as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº **04.689.271/0001-57**, sediada na Rua 15 de Novembro, nº 34, Box 06, CEP: 57.975-000, Centro, Colônia Leopoldina/AL, Tel.: 82-99949-0318/999341-5538/98833-5502, e-mail: vaspromocoeseeventos.al@gmail.com <mailto:portaldistribuidor2015@gmail.com>, representada pelo Sr. Valfrido Antônio da Silva, CPF sob nº 163.528.074-53. RG: 387084 SSP/AL. DADOS BANCÁRIOS: Caixa Econômica Federal – AG:2045 – OP: 003 – C/C: 1364-7



pilar *Orgulho para Alagoas,
 modelo para o Brasil.*
 prefeitura

**ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Palco 16x14m com montagem e desmontagem de palco medindo 16 metros de frente, 14 metros de profundidade e 09 metros de altura, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, em lona anti chama e anti mofo (teto, laterais e fundo), piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta e carpete na cor preta, com guarda corpo nas duas laterais e fundo; altura do solo de no mínimo 1,60m e no máximo até 2,00m. Com extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros, escada de acesso, com fechamento em seu entorno.	Styllus	Diaria	10	R\$ 7.839,00	R\$ 78.390,00
2	Palco 14x12m com montagem e desmontagem de palco medindo 14 metros de frente, 12 metros de profundidade e 09 metros de altura, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, em lona anti chama e anti mofo (teto, laterais e fundo), piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta e carpete na cor preta, com guarda corpo nas duas laterais e fundo; altura do solo de no mínimo 1,60m e no máximo até 2,00m. Com extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros, escada de acesso, com fechamento em seu entorno.	Styllus	Diaria	20	R\$ 3.599,99	R\$ 71.999,80
3	Palco 12x12m com montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente, 12 metros de profundidade e 09 metros de altura, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, em lona anti chama e anti mofo (teto, laterais e fundo), piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta e carpete na cor preta, com guarda corpo nas duas laterais e fundo; altura do solo de no mínimo 1,60m e no máximo até 2,00m. Com extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros, escada de acesso, com fechamento em seu entorno.	Styllus	Diaria	70	R\$ 3.824,00	R\$ 267.680,00



pilar
prefeitura

*Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*


**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

4	Palco 09x09m com montagem e desmontagem de palco medindo 09 metros de frente, 09 metros de profundidade e 09 metros de altura, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, em lona anti chama e anti mofo (teto, laterais e fundo), piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta e carpete na cor preta, com guarda corpo nas duas laterais e fundo; altura do solo de no mínimo 1,60m e no máximo até 2,00m. Com extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros, escada de acesso, com fechamento em seu entorno.	Styllus	Diaria	100	R\$ 2.999,99	RS 299.999,00
5	Palco 06x06m com montagem e desmontagem de palco medindo 06 metros de frente, 06 metros de profundidade e 09 metros de altura, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, em lona anti chama e anti mofo (teto, laterais e fundo), piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta e carpete na cor preta, com guarda corpo nas duas laterais e fundo; altura do solo de no mínimo 1,60m e no máximo até 2,00m. Com extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros, escada de acesso, com fechamento em seu entorno.	Styllus	Diaria	150	R\$ 2.500,00	RS 375.000,00
6	Palco 04x04m com montagem e desmontagem de palco medindo 04 metros de frente, 04 metros de profundidade e 09 metros de altura, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, em lona anti chama e anti mofo (teto, laterais e fundo), piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta e carpete na cor preta, com guarda corpo nas duas laterais e fundo; altura do solo de no mínimo 1,60m e no máximo até 2,00m. Com extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros, escada de acesso, com fechamento em seu entorno.	Styllus	Diaria	180	R\$ 1.962,99	RS 353.338,20
7	House mix em estrutura em alumínio coberta com lona anti-chama e anti-mofo, com um piso e guarda corpo, no tamanho de 9m2. Aterrado conforme exigências do corpo de bombeiros, com extintores e a sinalização exigida na legislação. Incluso – transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e	Styllus	Diaria	30	R\$ 1.980,00	RS 59.400,00



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

	todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários.					
8	House mix em estrutura em alumínio coberta com lona anti-chama e anti-mofo, com dois pisos e guarda corpo, no tamanho de 16m2. Aterrado conforme exigências do corpo de bombeiros, com extintores e a sinalização exigida na legislação. Incluso – transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários.	Styllus	Diaria	30	R\$ 2.848,00	R\$ 85.440,00
9	Camarote 81 m ² com estrutura metálica medindo 09 metros de comprimento e 09 metros de largura, altura do piso 1,80; coberto com tendas no modelo chapéu de bruxa, com lona antichama e antimofa na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais; fechamento inferior com placas metálicas, e na parte superior (piso) com apra peito de 1,10 metro altura; acabamento do piso em carpete; 01 escada de acesso medindo 2,00 m de largura. Aterrado conforme as exigências do corpo de bombeiros e extintores sinalizados. Incluso – transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários.	Styllus	Diaria	10	R\$ 7.495,00	R\$ 74.950,00
10	Camarote 36 m ² com estrutura metálica medindo 06 metros de comprimento e 06 metros de largura, altura do piso 1,80; coberto com tendas no modelo chapéu de bruxa, com lona antichama e antimofa na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais; fechamento inferior com placas metálicas, e na parte superior (piso) com apra peito de 1,10 metro altura; acabamento do piso em carpete; 01 escada de acesso medindo 2,00 m de largura. Aterrado conforme as exigências do corpo de bombeiros e extintores sinalizados. Incluso – transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários.	Styllus	Diaria	10	R\$ 5.178,00	R\$ 51.780,00



pilar *Orgulho para Alagoas,
 modelo para o Brasil.*
 prefeitura

**ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

11	Camarote 16 m ² com estrutura metálica medindo 04 metros de comprimento e 04 metros de largura, altura do piso 1,80; coberto com tendas no modelo chapéu de bruxa, com lona antichama e antimofo na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais; fechamento inferior com placas metálicas, e na parte superior (piso) com apra peito de 1,10 metro altura; acabamento do piso em carpete; 01 escada de acesso medindo 2,00 m de largura. Aterrado conforme as exigências do corpo de bombeiros e extintores sinalizados. Incluso – transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários.	Styllus	Diaria	10	R\$ 3.679,00	R\$ 36.790,00
12	Camarim stand climatizado medindo 3x3m, com montagem e desmontagem, em ts branco em bom estado de conservação e não pintados, com calha de luz e 02 pontos de energia, com piso em madeira e carpete preto no seu interior e coberto de tenda modelo chapéu de bruxa em lona antichama, testeira de identificação do expositor, com extintores sinalizados conforme exigências do corpo de bombeiros.	Alumipac	Diaria	70	R\$ 1.796,00	R\$ 125.720,00
13	Camarim stand climatizado medindo 4x4m, com montagem e desmontagem, em ts branco em bom estado de conservação e não pintados, com calha de luz e 02 pontos de energia, com piso em madeira e carpete preto no seu interior e coberto de tenda modelo chapéu de bruxa em lona antichama, testeira de identificação do expositor, com extintores sinalizados conforme exigências do corpo de bombeiros.	Alumipac	Diaria	70	R\$ 2.659,00	R\$ 186.130,00
14	Camarim com montagem e desmontagem com uma área de 25 m ² obedecendo as seguintes especificações: 5 x 5 metros com paredes e teto em fôrmicas de ts traváveis em perfis de alumínio; mobiliado com 01 bancada para produção, um espelho corpo inteiro, arara para figurino, 2 mesas com 2 toalhas branca e 8 cadeiras com 8 capas preta e ar condicionado de 7.000 btus. Instalação elétrica, luminárias, e 2 pontos de tomadas. Piso elevado na altura de 10 cm (revestido de carpete preto). Coberto com uma tenda modelo chapéu de bruxa. Extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros.	Alumipac	Diaria	50	R\$ 2.899,00	R\$ 144.950,00



**ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

15	Estande climatizado, com estrutura padrão, divisórias fornicadas dupla face, medindo 2,20x0,96m, montantes e travessas em alumínio anodizado, iluminação tipo calha em alumínio sendo 1 para cada 3m ² , testeira de identificação, no mesmo material medindo 1.00x0.50m (quando solicitado). Medidas a serem submetidas à aprovação da coordenação do evento. Prever portas.	Alumipac	Diaria	100	R\$ 3.149,00	R\$ 314.900,00
16	Estande básico, com estrutura padrão, divisórias fornicadas dupla face, medindo 2,20x0,96m, montantes e travessas em alumínio anodizado, iluminação com arandelas em alumínio sendo 1 para cada 3m ² , testeira de identificação, no mesmo material medindo 1.00x0.50m (quando solicitado). Medidas a serem submetidas à aprovação da coordenação do evento. Prever portas.	Alumipac	Diaria	100	R\$ 2.099,00	R\$ 209.900,00
17	Estruturas metálicas para a formação de arquibancada com pelo menos 4,00 (quatro) degraus, guarda-corpo reforçado nas laterais e nas partes frontal e traseira, escada para acesso nas laterais do primeiro degrau de cada fração de arquibancada, piso coberto com madeirite com espessura mínima de 0,20 mm e pintado na cor preta, tudo conforme normalização do abnt, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	Styllus	Diaria	20	R\$ 420,00	R\$ 8.400,00
18	Fechamento - tapumes em chapa de aço galvanizada, modular, medindo 2,20 x 2,30, apoiado por travas de segurança. Incluso - transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários.	Styllus	Diaria	4000	R\$ 40,00	R\$ 160.000,00
19	Disciplinador - grades com estrutura em tubos galvanizado 1¼ de diâmetro e 2,65mm de espessura, medindo 2,15 x 1,10, modular. Incluso - transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários.	Styllus	Diaria	5000	R\$ 28,00	R\$ 140.000,00
20	Tablados (piso) em módulos de aço medindo 2,20 x 2,20, com perfil de 3", espessura de 3 mm, revestido com madeirite plastificado de 17 mm, com carpete na cor preta. Incluso - transporte, montagem,	Styllus	Diaria	200	R\$ 518,00	R\$ 103.600,00



pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
prefeitura

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

	desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários.					
21	Toldo em estrutura de ferro com cobertura em lona tipo pirâmide na cor branca ou transparente e fechamentos laterais. Caso tenha dois toldos unidos, não deixar de colocar as calhas de proteção para chuva. A altura deverá ser de no mínimo 2.40m em seus pés de sustentação lateral.	Styllus	Diaria	81	R\$ 130,00	R\$ 10.530,00
22	Toldo em estrutura de ferro com cobertura em lona tipo chapéu de bruxa na cor branca ou transparente e fechamentos laterais. Caso tenha dois toldos unidos, não deixar de colocar as calhas de proteção para chuva. A altura deverá ser de no mínimo 2.40mts em seus pés de sustentação lateral.	Styllus	Diaria	81	R\$ 140,00	R\$ 11.340,00
23	Toldo em estrutura de ferro com cobertura em lona tipo duas águas na cor branca ou transparente e fechamentos laterais. Caso tenha dois toldos unidos, não deixar de colocar as calhas de proteção para chuva. A altura deverá ser de no mínimo 4mts em seus pés de sustentação lateral.	Styllus	Diaria	81	R\$ 46,00	R\$ 3.726,00
24	Toldo em estrutura de box truss p-30 com cobertura em lona na cor branca ou transparente e fechamentos laterais. Caso tenha dois toldos unidos, não deixar de colocar as calhas de proteção para chuva. A altura deverá ter no mínimo 3mts em seus pés de sustentação.	Styllus	Diaria	81	R\$ 200,00	R\$ 16.200,00
25	Sanitários (banheiro químico) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechado com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, limpeza e desmontagem, que atendam as normas técnicas aprovadas pelos órgãos oficiais competentes.	Starambiental	Diaria	400	R\$ 230,00	R\$ 92.000,00
26	Sanitários (banheiro químico) para portadores de deficiências - locação de banheiro químico individual, portáteis, para deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam as	Star ambiental	Diaria	200	R\$ 270,00	R\$ 54.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

	exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos órgãos					
27	Cadeiras de material plástico, sem braços, na cor branca, com capacidade de peso mínimo de 100kg, atestada pelo inmetro.	Tramontina	Diaria	20000	R\$ 3,36	R\$ 67.200,00
28	Mesas de material plástico, na cor branca, no formato quadrado, atestada pelo inmetro, medindo aproximadamente 70x70cm.	Tramontina	Diaria	5000	R\$ 4,65	R\$ 23.250,00
29	Capa para cadeira em plástico sem braço, em tecido. Cor a ser definida pela coordenação do evento.	Própria	Diaria	4000	R\$ 3,30	R\$ 13.200,00
30	Toalha para mesa quadrada medindo 1,40 x 1,40m, em tecido. Cor a ser definida pela coordenação do evento.	Própria	Diaria	2000	R\$ 6,60	R\$ 13.200,00
32	Serviço de bombeiro civil de emergência, credenciado no corpo de bombeiros, com certificado de aptidão técnica para combate a incêndio, salvamento e resgate em mata, salvamento aquático, primeiros socorros e rcp reanimação cardíaco pulmonar, uniformizado, portando rádio comunicador para atuar em eventos.	Própria	Diaria	500	R\$ 303,00	R\$ 151.500,00
33	Box truss - 50m, tipo p30 com parafusos para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto do evento.	Styllus	Diaria	150	R\$ 1.820,00	R\$ 273.000,00
34	Box truss - 50m, tipo p38 com parafusos, para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto do evento.	Styllus	Diaria	150	R\$ 2.312,00	R\$ 346.800,00
35	Box truss - 50m, tipo p50 com parafusos, para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto do evento.	Styllus	Diaria	100	R\$ 2.766,00	R\$ 276.600,00
36	Box truss - 100m, tipo p30 com parafusos, para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto do evento.	Styllus	Diaria	150	R\$ 3.540,00	R\$ 531.000,00
37	Box truss - 100m, tipo p38 com parafusos, para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto do evento.	Styllus	Diaria	100	R\$ 4.522,00	R\$ 452.200,00
38	Box truss - 100m, tipo p50 com parafusos, para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto do evento.	Styllus	Diaria	100	R\$ 5.570,00	R\$ 557.000,00
39	Box truss - 200m, tipo p30 com parafusos, para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto do evento.	Styllus	Diaria	100	R\$ 8.240,00	R\$ 824.000,00
40	Box truss - 200m, tipo p38 com parafusos, para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto do evento.	Styllus	Diaria	100	R\$ 9.097,00	R\$ 909.700,00
41	Box truss - 200m, tipo p50 com parafusos, para montagem conforme solicitação do	Styllus	Diaria	80	R\$ 10.900,00	R\$ 872.000,00



pilar
prefeitura

Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

42	<p>Sonorização de grande porte, com configuração mínima de 02 (dois) consoles digitais de 48 canais, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 08 matrix, 08 dcas, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz; 01 multicabo 48 vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com splitter de no mínimo 60 metros; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02 entradas e 08 saídas com multicabo exclusivo, 02 (dois) aparelhos de compactdisc com interface usb e suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 16 (dezesesseis) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 02 (um) microfone sem fio padrão uhf, com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo com 1 caixa de 4 falantes de 10" e 01 caixa de falante de 15", 02 (dois) cubos de guitarra com 2 falantes de 12", 01 (um) sistema de retorno para teclados, 01 (uma) bateria acústica de 04 tons, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria com 02 falantes, p.a. (padrão linearray) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 16 (dezesesseis) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) auto-falantes de 18" (dezoito polegadas) e 16 (dezesesseis) caixas acústicas de frequências médias e altas (industrializadas), além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 08 (oito) caixas acústicas espalhadas ou alinhada tipo linearray, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos e desmontagem.</p>	Yamaha	Diaria	80	R\$ 9.080,00	R\$ 726.400,00
43	<p>Sonorização de médio porte, com configuração mínima de 02 (dois) consoles mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 08 dcas, 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz; 01 multicabo 32 vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com splitter de no mínimo 60 metros; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02 entradas e 08 saídas com</p>	Yamaha	Diaria	120	R\$ 5.970,00	R\$ 716.400,00



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

	multicabo exclusivo, 02 (dois) aparelhos de compactdisc com interface usb e suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 12 (doze) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 01 (um) cubo de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retornos de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, p.a. (padrão linearray) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 12 (doze) caixas acústicas de graves com no mínimo 02 (dois) autofalantes de 18" (dezoito polegadas) e 12 (oito) caixas acústicas de frequências médias e altas (industrializadas), além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 08 (oito) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.					
44	Sonorização de pequeno porte, com configuração mínima de 01 (uma) console mixer (mesa de som) de 16 (dezesseis) canais, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 04 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 caixas de frequências altas e 04 caixas de graves, com 01 cubo de baixo, 01 cubo de guitarra, 04 retornos, 08 microfones com fio, 01 microfone sem fio, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	Yamaha	Diaria	200	R\$ 3.550,00	R\$ 710.000,00
45	Sonorização móvel – tipo mini trio, com 32 cornetas, 32 auto falantes, 02 microfones sem fios, 16 microfones com fio, 01 mesa de som de 24 canais digitais, 01 gerador equivalente, 01 aparelho de cd play com suporte a arquivo mp3, incluindo combustível, para o cavalo mecânico e o gerador, mais o operador do som e o motorista.	Yamaha	Horas	1000	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150.000,00
46	Sonorização móvel – tipo trio elétrico carreta, com 32 cornetas, 86 auto falantes, 02 microfones sem fios, 32 microfones com fio, 01 mesa de som de 48 canais digitais, 01 gerador equivalente, 01 aparelho de cd play com suporte a arquivo mp3, incluindo combustível, para o cavalo mecânico e o gerador, mais o operador do som e o motorista.	Yamaha	Horas	1000	R\$ 5.257,00	R\$ 5.257.000,00



pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
prefeitura

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

47	Gerador de 90 kva, silenciado, partida manual ou automática que forneça potência de 90,00 kva, tensão de 220 volts, ciclagem em 60,00 hz a 1.800,00 rpm, com motor a disel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem e desmontagem.	Stemac	Diaria	70	R\$ 1.040,00	R\$ 72.800,00
48	Gerador de 120 kva, silenciado, partida manual ou automática que forneça potência de 120,00 kva, tensão de 220 volts, ciclagem em 60,00 hz a 1.800,00 rpm, com motor a disel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem e desmontagem.	Stemac	Diaria	70	R\$ 1.340,00	R\$ 93.800,00
49	Gerador de 180 kva, silenciado, partida manual ou automática que forneça potência de 180,00 kva, tensão de 220 volts, ciclagem em 60,00 hz a 1.800,00 rpm, com motor a disel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem e desmontagem.	Stemac	Diaria	300	R\$ 2.660,00	R\$ 798.000,00
50	Gerador de 220 kva, silenciado, partida manual ou automática que forneça potência de 220,00 kva, tensão de 220 volts, ciclagem em 60,00 hz a 1.800,00 rpm, com motor a disel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem e desmontagem.	Stemac	Diaria	100	R\$ 3.180,00	R\$ 318.000,00
51	Gerador de 220 kva, silenciado, partida manual ou automática que forneça potência de 260,00 kva, tensão de 220 volts, ciclagem em 60,00 hz a 1.800,00 rpm, com motor a disel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem e desmontagem.	Stemac	Diaria	50	R\$ 3.299,00	R\$ 164.950,00
52	Painel de led de definição de 20 milímetros por polegada de área, com ac em 220volts, para imagens em alta definição, com 24 metros quadrados, sendo 6 metros de altura por 4 metros de largura.	Power led	Diaria	120	R\$ 4.760,00	R\$ 571.200,00
53	Painel de led de definição de 20 milímetros por polegada de área, com ac em 220volts, para imagens em alta definição, com 20 metros quadrados, sendo 5 metros de altura por 4 metros de largura.	Power led	Diaria	100	R\$ 3.620,00	R\$ 362.000,00



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

54	Iluminação grande, contendo pelo menos 40 (quarenta) refletores de 1.000 watts cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 01 (um) canhão seguidor, 16 movie head e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias e desmontagem.	Power led	Diaria	150	R\$ 6.010,00	R\$ 901.500,00
55	Iluminação média, contendo pelo menos 24 (vinte e quatro) refletores de 1.000,00 watts cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 01 (um) canhão seguidor, 08 movie head e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias e desmontagem.	Power led	Diaria	150	R\$ 3.765,99	R\$ 564.898,50
56	Iluminação pequena, contendo, pelo menos, 12 (doze) refletores de 1.000,00 watts cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 04 movie head e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo pessoal para transporte, montagem, instalações e desmontagem.	Power led	Diaria	150	R\$ 2.856,00	R\$ 428.400,00
57	Iluminação tipo gambiarra - varal de luzes, com soquete a cada 1,00 metro, cabo na cor preta, bi-volt, com lâmpadas bulbo, incandescente ou led. Totalmente isolado, para ligações externas.	Power led	Diaria	80	R\$ 100,00	R\$ 8.000,00
58	Projeto de longo alcance, locação com montagem e desmontagem de projetor de sinalização de grande alcance para eventos, par de aparelhos com 4.000 watts cada, tipo (sky walker).	Croma	Diaria	100	R\$ 799,00	R\$ 79.900,00
59	Telão com projetor de resolução svga 800 x 600, 2800 ansi lúmens, contraste 3.000:1, full hd, usb, incluindo transporte e montagem.	Benq	Diaria	100	R\$ 2.399,00	R\$ 239.900,00
60	Climatizadores de ar, com pedestal, 290 wats, 3 amperes, com deslocamento de 12 m³/h, com autonomia de 20 horas.	Rotoplast	Diaria	400	R\$ 619,00	R\$ 247.600,00
61	Tendas 10mx10m com cobertura em lona branca estilo pirâmide com base em estrutura metálica metalon, com 3,00m de altura, medindo 10mx10m (100m²)	Aquarius	Diaria	400	R\$ 1.168,00	R\$ 467.200,00
62	Tendas 4mx4m com cobertura em lona branca estilo pirâmide com base em estrutura metálica metalon 50x50mm, com 3,00m de altura, medindo 4mx4m (16m²) cada, galvanizadas ou pintadas com esmalte sintético alumínio e montadas em estrutura metálica com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Fechamentos em lona branca medindo 4,00x3,00m	Aquarius	Diaria	300	R\$ 300,00	R\$ 90.000,00



pilar
prefeitura

*Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

63	Tendas 12mx12m com cobertura em lona branca estilo pirâmide com base em estrutura metálica metalon, com 3,00m de altura, medindo 12mx12m (144m ²) cada, galvanizadas ou pintadas com esmalte sintético alumínio e montadas em estrutura metálica com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Fechamentos em lona branca medindo 3,00 x 12,00m.	Aquarius	Diaria	200	R\$ 1.770,00	R\$ 354.000,00
64	Tendas 6mx6m com cobertura em lona branca estilo pirâmide com base em estrutura metálica metalon, com 3,00m de altura, medindo 6mx6m (36m ²) cada, galvanizadas ou pintadas com esmalte sintético alumínio e montadas em estrutura metálica com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Fechamentos em lona branca medindo 3,00 x 6,00m.	Aquarius	Diaria	350	R\$ 400,00	R\$ 140.000,00
65	Locação de caixa térmica grande, mínimo 350 litros, de polietileno ou metálica. Tamanho mínimo de 1,10 x 1,50.	Catfer	Diaria	80	R\$ 229,00	R\$ 18.320,00
66	Locação de caixa térmica grande, mínimo 160 litros, de polietileno ou metálica. Tamanho mínimo de 0,50 x 0,75.	Catfer	Diaria	100	R\$ 199,00	R\$ 19.900,00
67	Locação de barraca para evento – medindo aproximadamente 2,50 x 2,50 m (6,25m ²), confeccionadas em estrutura metálica, grades laterais revestidas de lona e balcões em madeira, com cobertura estilo pirâmide com lona de alta resistência.	Styllus	Diaria	80	R\$ 1.050,00	R\$ 84.000,00
68	Pa fly - estrutura metálica em boxtruss 1mx9m	Styllus	Und	20	R\$ 1.500,00	R\$ 30.000,00
69	Pa fly - estrutura metálica em boxtruss 2mx9m	Styllus	Und	20	R\$ 1.929,49	R\$ 38.589,80
70	Backdrop q15- estrutura metálica boxtruss 1mx1m	Styllus	Und	15	R\$ 350,00	R\$ 5.250,00
71	Backdrop q15- estrutura metálica boxtruss 2mx2m	Styllus	Und	15	R\$ 439,00	R\$ 6.585,00
72	Backdrop q15 - estrutura metálica boxtruss 3mx3m	Styllus	Und	15	R\$ 560,00	R\$ 8.400,00
73	Backdrop q15- estrutura metálica boxtruss 5mx3m	Styllus	Und	15	R\$ 600,00	R\$ 9.000,00
74	Backdrop q15- estrutura metálica boxtruss 6mx3m	Styllus	Und	15	R\$ 660,00	R\$ 9.900,00
75	Backdrop q15- estrutura metálica boxtruss 8mx3m	Styllus	Und	15	R\$ 910,00	R\$ 13.650,00
76	Pórtico - em alumínio p-30, medindo 4m altura x 3m largura	Styllus	Und	30	R\$ 830,00	R\$ 24.900,00
77	Backdrop q15- estrutura metálica boxtruss 5mx3m	Styllus	Und	30	R\$ 1.100,00	R\$ 33.000,00

FLNº 601.V
CPL PILAR



pilar Prefeitura
Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

78	Backdrop q15- estrutura metálica boxtruss 7mx5m	Styllus	Und	30	R\$ 1.600,00	R\$ 48.000,00
79	Backdrop q15- estrutura metálica boxtruss 9mx5m	Styllus	Und	30	R\$ 1.930,00	R\$ 57.900,00
80	Piso elevado - estilo torre de observação, com sua base medindo 2,56 m2, sendo 1,60 m x 1,60 m, altura do piso para o solo medindo 1,80 metros, com guarda corpo nas duas laterais e na frente, ficando os fundos com escada para subida e descida dos seguranças e bombeiros.	Styllus	Und	50	R\$ 415,00	R\$ 20.750,00
81	Torres de delay, montadas em estruturas metálicas de box truss q30, de 05 a 06 mts de altura por 01 a 03 mts de largura, em forma de trave de gol, com sistema de sonorização com 02 caixas de frequência altas e 02 de frequência baixas, com recursos técnicos para receber sinal de áudio e cabeamento de até 100 metros de distância do palco.	Styllus	Und	20	R\$ 2.590,00	R\$ 51.800,00
82	Testeira de led - de alta definição, com mínimo de 20 mm por polegada de área, com alta resolução e definição, com dimensões 01 m de altura e 14 m em largura, com montagem e desmontagem, aterramento, incluindo transporte e operador, interligada com a house mix para divulgação de ações do município.	Power led	Und	20	R\$ 3.300,00	R\$ 66.000,00
83	Iluminação de ganhão	Power led	Und	20	R\$ 1.550,00	R\$ 31.000,00
84	Extintor - locação de extintores de pó químico 6 kg com suporte e água pressurizada.	Abc	Und	100	R\$ 95,00	R\$ 9.500,00
85	Púlpito de acrílico ou madeira - parutilização em eventos tipo: inaugurações, datas comemorativas, solenidades.	Baruque	Und	50	R\$ 258,00	R\$ 12.900,00

VALOR TOTALR\$: 25.708.106,30 (Vinte e cinco milhões, setecentos e oitó mil, cento e seis reais e trinta centavos)

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades participantes do registro de preços:

ITE M	DESCRIÇÃO	UNIDADE	GABINETE	SEMUT E	SMS	SEMEC	SEMA S
1	Palco 16x14m com montagem e desmontagem de palco medindo 16 metros de frente, 14 metros de profundidade e 09 metros de altura, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, em lona anti chama e anti mofo (teto, laterais e fundo), piso do palco em estrutura metálica	Unidade Diária 10	00	10	00	00	00



pilar Prefeitura
Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

	com compensado de 20mm na cor preta e carpete na cor preta, com guarda corpo nas duas laterais e fundo; altura do solo de no mínimo 1,60m e no máximo até 2,00m. Com extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros, escada de acesso, com fechamento em seu entorno.						
2	Palco 14x12m com montagem e desmontagem de palco medindo 14 metros de frente, 12 metros de profundidade e 09 metros de altura, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, em lona anti chama e anti mofo (teto, laterais e fundo), piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta e carpete na cor preta, com guarda corpo nas duas laterais e fundo; altura do solo de no mínimo 1,60m e no máximo até 2,00m. Com extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros, escada de acesso, com fechamento em seu entorno.	Unidade Diária 20	00	20	00	00	00
3	Palco 12x12m com montagem e desmontagem de palco medindo 12 metros de frente, 12 metros de profundidade e 09 metros de altura, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, em lona anti chama e anti mofo (teto, laterais e fundo), piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta e carpete na cor preta, com guarda corpo nas duas laterais e fundo; altura do solo de no mínimo 1,60m e no máximo até 2,00m. Com extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros, escada de acesso, com fechamento em seu entorno.	Unidade Diária 70	05	56	00	04	05
4	Palco 09x09m com montagem e desmontagem de palco medindo 09 metros de frente, 09 metros de profundidade e 09 metros de altura, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, em lona anti chama e anti mofo (teto, laterais e fundo), piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta e carpete na cor preta, com guarda corpo nas duas laterais e fundo; altura do solo de no mínimo 1,60m e no máximo até 2,00m. Com extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros, escada de acesso, com fechamento em seu entorno.	Unidade Diária 100	10	72	00	08	10
5	Palco 06x06m com montagem e desmontagem de palco medindo 06 metros de frente, 06 metros de profundidade e 09	Unidade Diária 150	10	115	05	10	10



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

	metros de altura, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, em lona anti chama e anti mofo (teto, laterais e fundo), piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta e carpete na cor preta, com guarda corpo nas duas laterais e fundo; altura do solo de no mínimo 1,60m e no máximo até 2,00m. Com extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros, escada de acesso, com fechamento em seu entorno.						
6	Palco 04x04m com montagem e desmontagem de palco medindo 04 metros de frente, 04 metros de profundidade e 09 metros de altura, com cobertura em box truss de duro alumínio forma de duas águas, em lona anti chama e anti mofo (teto, laterais e fundo), piso do palco em estrutura metálica com compensado de 20mm na cor preta e carpete na cor preta, com guarda corpo nas duas laterais e fundo; altura do solo de no mínimo 1,60m e no máximo até 2,00m. Com extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros, escada de acesso, com fechamento em seu entorno.	Unidade Diária 180	10	120	10	20	20
7	House mix em estrutura em alumínio coberta com lona anti-chama e anti-mofo, com um piso e guarda corpo, no tamanho de 9m2. Aterrado conforme exigências do corpo de bombeiros, com extintores e a sinalização exigida na legislação. Incluso – transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários.	Unidade Diária 30	00	30	00	00	00
8	House mix em estrutura em alumínio coberta com lona anti-chama e anti-mofo, com dois pisos e guarda corpo, no tamanho de 16m2. Aterrado conforme exigências do corpo de bombeiros, com extintores e a sinalização exigida na legislação. Incluso – transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários.	Unidade Diária 30	00	30	00	00	00
9	Camarote 81 m² com estrutura metálica medindo 09 metros de comprimento e 09 metros de largura, altura do piso 1,80; coberto com tendas no modelo chapéu de bruxa, com lona antichama e antimofa na cor branca, com sistema de drenagem para águas	Unidade Diária 10	00	10	00	00	00



pilar
prefeitura

Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

	pluviais; fechamento inferior com placas metálicas, e na parte superior (piso) com apara peito de 1,10 metro altura; acabamento do piso em carpete; 01 escada de acesso medindo 2,00 m de largura. Aterrado conforme as exigências do corpo de bombeiros e extintores sinalizados. Incluso – transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários.						
10	Camarote 36 m ² com estrutura metálica medindo 06 metros de comprimento e 06 metros de largura, altura do piso 1,80; coberto com tendas no modelo chapéu de bruxa, com lona antichama e antimofo na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais; fechamento inferior com placas metálicas, e na parte superior (piso) com apara peito de 1,10 metro altura; acabamento do piso em carpete; 01 escada de acesso medindo 2,00 m de largura. Aterrado conforme as exigências do corpo de bombeiros e extintores sinalizados. Incluso – transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários.	Unidade Diária 10	00	10	00	00	00
11	Camarote 16 m ² com estrutura metálica medindo 04 metros de comprimento e 04 metros de largura, altura do piso 1,80; coberto com tendas no modelo chapéu de bruxa, com lona antichama e antimofo na cor branca, com sistema de drenagem para águas pluviais; fechamento inferior com placas metálicas, e na parte superior (piso) com apara peito de 1,10 metro altura; acabamento do piso em carpete; 01 escada de acesso medindo 2,00 m de largura. Aterrado conforme as exigências do corpo de bombeiros e extintores sinalizados. Incluso – transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários.	Unidade Diária 10	00	10	00	00	00
12	CAMARIM Stand climatizado medindo 3X3m, com montagem e desmontagem, em TS branco em bom estado de conservação e não pintados, com calha de luz e 02 pontos de energia, com piso em madeira e carpete		00	60			



pilar Prefeitura
Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

	preto no seu interior e coberto de tenda modelo chapéu de bruxa em lona antichama, testeira de identificação do expositor, com extintores sinalizados conforme exigências do corpo de bombeiros.	Und/Dia 70			00	00	10
13	CAMARIM Stand climatizado medindo 4X4m, com montagem e desmontagem, em TS branco em bom estado de conservação e não pintados, com calha de luz e 02 pontos de energia, com piso em madeira e carpete preto no seu interior e coberto de tenda modelo chapéu de bruxa em lona antichama, testeira de identificação do expositor, com extintores sinalizados conforme exigências do corpo de bombeiros.	Und/Dia 70	00	55	00	05	10
14	CAMARIM com montagem e desmontagem com uma área de 25 m ² obedecendo as seguintes especificações: 5 x 5 metros com paredes e teto em fórmicas de TS traváveis em perfis de alumínio; Mobiliado com 01 bancada para produção, um espelho corpo inteiro, arara para figurino, 2 mesas com 2 toalhas branca e 8 cadeiras com 8 capas preta e Ar Condicionado de 7.000 Btus. Instalação elétrica, Luminárias, e 2 pontos de tomadas. Piso elevado na altura de 10 cm (revestido de carpete preto). Coberto com uma tenda modelo chapéu de bruxa. Extintores sinalizados e aterramentos conforme exigências do corpo de bombeiros.	Und/Dia 50	00	35	00	05	10
15	Estande climatizado, com estrutura padrão, divisórias formicadas dupla face, medindo 2,20x0,96m, montantes e travessas em alumínio anodizado, iluminação tipo calha em alumínio sendo 1 para cada 3m ² , testeira de identificação, no mesmo material medindo 1.00x0.50m (quando solicitado). Medidas a serem submetidas à aprovação da coordenação do evento. Prever portas.	M2 Diária 100	00	70	10	10	10
16	Estande básico, com estrutura padrão, divisórias formicadas dupla face, medindo 2,20x0,96m, montantes e travessas em alumínio anodizado, iluminação com arandelas em alumínio sendo 1 para cada 3m ² , testeira de identificação, no mesmo material medindo 1.00x0.50m (quando solicitado). Medidas a serem submetidas à aprovação da coordenação do evento. Prever portas.	M2 Diária 100U	00	70	10	10	10
17	Estruturas metálicas para a formação de arquibancada com pelo menos 4,00 (quatro) degraus, guarda-corpo reforçado nas laterais e nas partes frontal e traseira, escada para acesso nas laterais do primeiro degrau de cada fração de arquibancada, piso coberto	Metro linear Diária	00	20	00	00	00



pilar
prefeitura

Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

	com madeirite com espessura mínima de 0,20 mm e pintado na cor preta, tudo conforme normalização do abnt, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores necessários e desmontagem.	20 UND					
18	Fechamento - tapumes em chapa de aço galvanizada, modular, medindo 2,20 x 2,30, apoiado por travas de segurança. Incluso - transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários.	Metro 4.000	00	2.550	00	1.000	450
19	Disciplinador - grades com estrutura em tubos galvanizado 1¼ de diâmetro e 2,65mm de espessura, medindo 2,15 x 1,10, modular. Incluso - transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários.	Metro 5.000	1.000	3.000	00	500	500
20	Tablados (piso) em módulos de aço medindo 2,20 x 2,20, com perfil de 3", espessura de 3 mm, revestido com madeirite plastificado de 17 mm, com carpete na cor preta. Incluso - transporte, montagem, desmontagem, equipe técnica, seguro, responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos e todas as despesas referentes às diárias, acomodações e alimentação dos funcionários.	Unidade 200	00	140	20	20	20
21	Toldo em estrutura de ferro com cobertura em lona tipo pirâmide na cor branca ou transparente e fechamentos laterais. Caso tenha dois toldos unidos, não deixar de colocar as calhas de proteção para chuva. A altura deverá ser de no mínimo 2.40m em seus pés de sustentação lateral.	M2 Diária 81	10	61	10	00	00
22	Toldo em estrutura de ferro com cobertura em lona tipo chapéu de bruxa na cor branca ou transparente e fechamentos laterais. Caso tenha dois toldos unidos, não deixar de colocar as calhas de proteção para chuva. A altura deverá ser de no mínimo 2.40mts em seus pés de sustentação lateral.	M2 Diária 81	10	41	10	10	10
23	Toldo em estrutura de ferro com cobertura em lona tipo duas águas na cor branca ou transparente e fechamentos laterais. Caso tenha dois toldos unidos, não deixar de colocar as calhas de proteção para chuva. A	M2 Diária 81	10	41	10	10	10



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

	altura deverá ser de no mínimo 4mts em seus pés de sustentação lateral.						
24	Toldo em estrutura de box truss p-30 com cobertura em lona na cor branca ou transparente e fechamentos laterais. Caso tenha dois toldos unidos, não deixar de colocar as calhas de proteção para chuva. A altura deverá ter no mínimo 3mts em seus pés de sustentação.	M2 Diária 81	10	41	10	10	10
25	Sanitários (banheiro químico) em polietileno de alta densidade, com teto e dimensões mínimas de 01,16 m x 01,22 m x 02,10 m, composto de caixa de dejetos, porta papel higiênico, fechado com identificação de ocupado, para uso do público em geral, incluindo transporte, montagem, limpeza e desmontagem, que atendam as normas técnicas aprovadas pelos órgãos oficiais competentes.	Unidade Diária 400	00	300	20	40	40
26	Sanitários (banheiro químico) para portadores de deficiências - locação de banheiro químico individual, portáteis, para deficientes físicos usuários de cadeiras de rodas, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões padrões, que permitam a movimentação da cadeira de rodas do usuário no interior do banheiro, composto de todos os equipamentos e acessórios de segurança que atendam as exigências previstas em normas técnicas aprovadas pelos órgãos	Unidade Diária 200	00	170	10	00	20
27	Cadeiras de material plástico, sem braços, na cor branca, com capacidade de peso mínimo de 100kg, atestada pelo inmetro.	Unidade Diária 20.000	1.000	6.000	3.000	5.000	5.000
28	Mesas de material plástico, na cor branca, no formato quadrado, atestada pelo inmetro, medindo aproximadamente 70x70cm.	Unidade Diária 5.000	1.000	1.500	500	1.000	1.000
29	Capa para cadeira em plástico sem braço, em tecido. Cor a ser definida pela coordenação do evento.	Unidade Diária 4.000	1.000	1.500	500	500	500
30	Talha para mesa quadrada medindo 1,40 x 1,40m, em tecido. Cor a ser definida pela coordenação do evento.	Unidade Diária 2.000	500	600	300	300	300
32	Serviço de bombeiro civil de emergência, credenciado no corpo de bombeiros, com certificado de aptidão técnica para combate a incêndio, salvamento e resgate em mata, salvamento aquático, primeiros socorros e rcp reanimação cárdico pulmonar,	Diária 500	50	300	50	50	50



pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
prefeitura

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

	uniformizado, portando rádio comunicador para atuar em eventos.						
33	BOX TRUSS - 50m, tipo p30 com parafusos para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto do evento.	Diária 150	20	70	20	20	20
34	BOX TRUSS - 50m, tipo p38 com parafusos, para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto do evento.	Diária 150	20	70	20	20	20
35	BOX TRUSS - 50m, tipo p50 com parafusos, para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto do evento.	Diária 100	10	60	10	10	10
36	BOX TRUSS - 100m, tipo p30 com parafusos, para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto do evento.	Diária 150	20	70	20	20	20
37	BOX TRUSS - 100m, tipo p38 com parafusos, para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto do evento.	Diária 100	00	100	00	00	00
38	BOX TRUSS - 100m, tipo p50 com parafusos, para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto do evento.	Diária 100	00	100	00	00	00
39	BOX TRUSS - 200m, tipo p30 com parafusos, para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto do evento.	Diária 100	00	70	10	10	10
40	BOX TRUSS - 200m, tipo p38 com parafusos, para montagem conforme solicitação do contratante mediante projeto do evento.	Diária 100	00	70	10	10	10
41	BOX TRUSS - 200m, tipo p50 com parafusos, para montagem conforme solicitação do	Diária 80	00	50	10	10	10
42	Sonorização de grande porte, com configuração mínima de 02 (dois) consoles digitais de 48 canais, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 24 auxiliares, 08 matrix, 08 dcas, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz; 01 multicabo 48 vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com splitter de no mínimo 60 metros; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02 entradas e 08 saídas com multicabo exclusivo, 02 (dois) aparelhos de compactdisc com interface usb e suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 16 (dezesseis) microfones com pedestais, 01	Unidade Diária 80	10	50	00	10	10




pilar
prefeitura

Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

	<p>(um) kit de microfones para bateria, 02 (um) microfones sem fio padrão uhf, com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo com 1 caixa de 4 falantes de 10" e 01 caixa de falante de 15", 02 (dois) cubos de guitarra com 2 falantes de 12", 01 (um) sistema de retorno para teclados, 01 (uma) bateria acústica de 04 tons, 08 (oito) monitores de retorno de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria com 02 falantes, p.a. (padrão linearray) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 16 (dezesesseis) caixas acústicas de grave com no mínimo 02 (dois) auto-falantes de 18" (dezoito polegadas) e 16 (dezesesseis) caixas acústicas de frequências médias e altas (industrializadas), além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 08 (oito) caixas acústicas espalhadas ou alinhada tipo linearray, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos e desmontagem.</p>						
<p>43</p>	<p>Sonorização de médio porte, com configuração mínima de 02 (dois) consoles mixer (mesa de som) de 32 (trinta e dois) canais, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 16 auxiliares, 08 matrix, 08 dcas, 04 bandas de equalização paramétricas, 02 processadores de efeitos, 02 processadores dinâmicos por canal, 06 canais de equalização 31 bandas operacionais, com resolução mínima de 48 khz; 01 multicabo 32 vias com mais 8 vias para canais auxiliares, com splitter de no mínimo 60 metros; 01 processador de sistema digital, estéreo, com 02 entradas e 08 saídas com multicabo exclusivo, 02 (dois) aparelhos de compactdisc com interface usb e suporte de reprodução de arquivos no formato (mp3), 12 (doze) microfones com pedestais, 01 (um) kit de microfones para bateria, 01 (um) microfone sem fio com pedestal, 01 (um) cubo de contra baixo, 01 (um) cubo de guitarra, 01 (um) sistema para teclados, 01 (uma) bateria acústica, 08 (oito) monitores de retornos de palco, 01 (um) monitor de retorno para bateria, p.a. (padrão linearray) para sonorização ao ar livre, contendo no mínimo 12 (doze) caixas acústicas de graves com no mínimo 02 (dois) autofalantes de 18" (dezoito polegadas) e 12 (oito) caixas acústicas de frequências médias e altas (industrializadas), além de suporte para som ambiente composto de pelo menos 08 (oito) caixas acústicas espalhadas, incluindo transporte, montagem, instalações</p>	<p>Unidade Diária 120</p>	<p>25</p>	<p>45</p>	<p>00</p>	<p>25</p>	<p>25</p>



pilar Prefeitura
Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

	necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.						
44	Sonorização de pequeno porte, com configuração mínima de 01 (uma) console mixer (mesa de som) de 16 (dezesesseis) canais, com pré amplificadores com recall automático para todos os canais, 04 auxiliares, 04 bandas de equalização paramétricas, 04 caixas de frequências altas e 04 caixas de graves, com 01 cubo de baixo, 01 cubo de guitarra, 04 retornos, 08 microfones com fio, 01 microfone sem fio, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias, operadores técnicos necessários e desmontagem.	Unidade Diária 200	30	95	15	30	30
45	Sonorização móvel – tipo mini trio, com 32 cornetas, 32 auto falantes, 02 microfones sem fios, 16 microfones com fio, 01 mesa de som de 24 canais digitais, 01 gerador equivalente, 01 aparelho de cd play com suporte a arquivo mp3, incluindo combustível, para o cavalo mecânico e o gerador, mais o operador do som e o motorista.	Horas 1.000	500	380	00	70	50
46	Sonorização móvel – tipo trio elétrico carreta, com 32 cornetas, 86 auto falantes, 02 microfones sem fios, 32 microfones com fio, 01 mesa de som de 48 canais digitais, 01 gerador equivalente, 01 aparelho de cd play com suporte a arquivo mp3, incluindo combustível, para o cavalo mecânico e o gerador, mais o operador do som e o motorista.	Horas 1.000	500	380	00	70	50
47	Gerador de 90 kva, silenciado, partida manual ou automática que forneça potência de 90,00 kva, tensão de 220 volts, ciclagem em 60,00 hz a 1.800,00 rpm, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem e desmontagem.	Unidade Diária 70	10	30	10	10	10
48	Gerador de 120 kva, silenciado, partida manual ou automática que forneça potência de 120,00 kva, tensão de 220 volts, ciclagem em 60,00 hz a 1.800,00 rpm, com motor a diesel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem e desmontagem.	Unidade Diária 70	10	30	10	10	10
49	Gerador de 180 kva, silenciado, partida manual ou automática que forneça potência						



**ESTADO DE ALAGOAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

	de 180,00 kva, tensão de 220 volts, ciclagem em 60,00 hz a 1.800,00 rpm, com motor a disel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem e desmontagem.	Unidade Diária 300	50	215	00	20	15
50	Gerador de 220 kva, silenciado, partida manual ou automática que forneça potência de 220,00 kva, tensão de 220 volts, ciclagem em 60,00 hz a 1.800,00 rpm, com motor a disel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem e desmontagem.	Unidade Diária 100	10	70	00	10	10
51	Gerador de 220 kva, silenciado, partida manual ou automática que forneça potência de 260,00 kva, tensão de 220 volts, ciclagem em 60,00 hz a 1.800,00 rpm, com motor a disel, turbinado, cabos elétricos e ac com chaves de ligação/reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo com as normas técnicas, incluindo transporte, montagem e desmontagem.	Unidade Diária 50	10	20	00	10	10
52	Painel de led de definição de 20 milímetros por polegada de área, com ac em 220volts, para imagens em alta definição, com 24 metros quadrados, sendo 6 metros de altura por 4 metros de largura.	Unidade Diária 120	25	70	00	20	05
53	Painel de led de definição de 20 milímetros por polegada de área, com ac em 220volts, para imagens em alta definição, com 20 metros quadrados, sendo 5 metros de largura por 4 metros de altura.	Unidade Diária 100	00	70	00	15	15
54	Iluminação grande, contendo pelo menos 40 (quarenta) refletores de 1.000 watts cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 01 (um) canhão seguidor, 16 movie head e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias e desmontagem.	Unidade Diária 150	50	70	00	15	15
55	Iluminação média, contendo pelo menos 24 (vinte e quatro) refletores de 1.000,00 watts cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 01 (um) canhão seguidor, 08 movie head e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo transporte, montagem, instalações necessárias e desmontagem.	Unidade Diária 150	50	70	00	15	15



pilar Prefeitura
 Orgulho para Alagoas,
 modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

56	Iluminação pequena, contendo, pelo menos, 12 (doze) refletores de 1.000,00 watts cada, 01 (uma) mesa de luz compatível, 04 movie head e 01 (uma) máquina de fumaça com dissipador, incluindo pessoal para transporte, montagem, instalações e desmontagem.	Unidade Diária 150	50	70	00	15	15
57	Iluminação tipo gambiarra - varal de luzes, com soquete a cada 1,00 metro, cabo na cor preta, bi-volt, com lâmpadas bulbo, incandescente ou led. Totalmente isolado, para ligações externas.	Metro linear Diária 80	20	40	10	10	00
58	Projektor de longo alcance, locação com montagem e desmontagem de projetor de sinalização de grande alcance para eventos, par de aparelhos com 4.000 watts cada, tipo (sky walker).	Unidade Diária 100	00	75	00	20	05
59	Telão com projetor de resolução svga 800 x 600, 2800 ansi lúmens, contraste 3.000:1, full hd, usb, incluindo transporte e montagem.	Unidade Diária 100	00	75	00	20	05
60	Climatizadores de ar, com pedestal, 290 wats, 3 ampares, com deslocamento de 12 m³/h, com autonomia de 20 horas.	Unidade Diária 400	100	150	50	50	50
61	Tendas 10mX10m com cobertura em lona branca estilo pirâmide com base em estrutura metálica metalon, com 3,00m de altura, medindo 10mx10m (100m²) cada, galvanizadas ou pintadas com esmalte sintético alumínio e montadas em estrutura metálica com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Fechamentos em lona branca medindo 3,00 x 10,00m. OBS 01: As tendas deverão estar montadas até 24 horas antes do evento e desmontadas em até 24 horas após o término do evento, ESTES PERÍODOS NÃO SERÃO CONTABILIZADOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO. OBS 02. A contratada deverá fornecer o fechamento das laterais da tenda, com o mesmo material da cobertura da tenda, quando solicitado pela contratante. Obs.03. A contratada se responsabiliza por enviar um técnico para instalação, operação, manutenção e desmontagem do material. E se responsabiliza por manter seu local de trabalho limpo e organizado durante todo o processo e de entregar o espaço limpo e organizado após a execução do trabalho de acordo com os prazos estabelecidos pela CONTRATANTE.	DIARIA 400 UND	100	270	00	00	30



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

62	<p>Tendas 4mx4m com cobertura em lona branca estilo pirâmide com base em estrutura metálica metalon 50x50mm, com 3,00m de altura, medindo 4mx4m (16m²) cada, galvanizadas ou pintadas com esmalte sintético alumínio e montadas em estrutura metálica com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Fechamentos em lona branca medindo 4,00x3,00m. OBS 01: As tendas deverão estar montadas até 24 horas antes do evento e desmontadas em até 24 horas após o término do evento, ESTES PERÍODOS NÃO SERÃO CONTABILIZADOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO. OBS 02. A contratada deverá fornecer o fechamento das laterais da tenda, com o mesmo material da cobertura da tenda, quando solicitado pela contratante. OBS.03: A contratada se responsabiliza por enviar um técnico para instalação, operação, manutenção e desmontagem do material. E se responsabiliza por manter seu local de trabalho limpo e organizado durante todo o processo e de entregar o espaço limpo e organizado após a execução do trabalho de acordo com os prazos estabelecidos pela CONTRATANTE.</p>	DIARIA 300 UND	100	150	00	00	50
63	<p>Tendas 12mX12m com cobertura em lona branca estilo pirâmide com base em estrutura metálica metalon, com 3,00m de altura, medindo 12mx12m (144m²) cada, galvanizadas ou pintadas com esmalte sintético alumínio e montadas em estrutura metálica com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Fechamentos em lona branca medindo 3,00 x 12,00m. OBS 01: As tendas deverão estar montadas até 24 horas antes do evento e desmontadas em até 24 horas após o término do evento, ESTES PERÍODOS NÃO SERÃO CONTABILIZADOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO. OBS 02. A contratada deverá fornecer o fechamento das laterais da tenda, com o mesmo material da cobertura da tenda, quando solicitado pela contratante. Obs.03. A contratada se responsabiliza por enviar um técnico para instalação, operação, manutenção e desmontagem do material. E se responsabiliza por manter seu local de trabalho limpo e organizado durante todo o processo e de entregar o espaço limpo e organizado após a execução do trabalho de acordo com os prazos estabelecidos pela CONTRATANTE.</p>	Diária 200 UND	50	100	00	00	50



pilar
prefeitura

Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

64	Tendas 6Mx6m com cobertura em lona branca estilo pirâmide com base em estrutura metálica metalon, com 3,00m de altura, medindo 6mx6m (36m ²) cada, galvanizadas ou pintadas com esmalte sintético alumínio e montadas em estrutura metálica com calhas inteiriças laterais para captação e escoamento de água. Fechamentos em lona branca medindo 3,00 x 6,00m. OBS 01: As tendas deverão estar montadas até 24 horas antes do evento e desmontadas em até 24 horas após o término do evento, ESTES PERÍODOS NÃO SERÃO CONTABILIZADOS NO MOMENTO DO PAGAMENTO. OBS 02. A contratada deverá fornecer o fechamento das laterais da tenda, com o mesmo material da cobertura da tenda, quando solicitado pela contratante. Obs.03. A contratada se responsabiliza por enviar um técnico para instalação, operação, manutenção e desmontagem do material. E se responsabiliza por manter seu local de trabalho limpo e organizado durante todo o processo e de entregar o espaço limpo e organizado após a execução do trabalho de acordo com os prazos estabelecidos pela CONTRATANTE.	Diária 350 UND	100	150	00	00	100
65	Locação de caixa térmica grande, mínimo 350 litros, de polietileno ou metálica. Tamanho mínimo de 1,10 x 1,50.	Diária 80	20	40	00	00	20
66	Locação de caixa térmica grande, mínimo 160 litros, de polietileno ou metálica. Tamanho mínimo de 0,50 X 0,75.	Diária 100	20	50	00	00	30
67	LOCAÇÃO DE BARRACA PARA EVENTO – medindo aproximadamente 2,50 X 2,50 m (6,25M ²), Confeccionadas em estrutura metálica, grades laterais revestidas de lona e balcões em madeira, com cobertura estilo pirâmide com lona de alta resistência. As barracas deverão ser entregues montadas, prontas para serem utilizadas em eventos, conforme a necessidade das diversas secretarias.	Diária 80	20	40	0	00	20
68	PA FLY - estrutura metálica em BOXTRUSS 1mx9m	Und/Dia 20	05	10	00	00	05
69	PA FLY - estrutura metálica em BOXTRUSS 2mx9m	Und/Dia 20	05	10	00	00	05
64	BACKDROP Q15- estrutura metálica BOXTRUSS 1mx1m	Und/Dia 15	05	10	00	00	00
65	BACKDROP Q15- Estrutura metálica BOXTRUSS 2mx2m	Und/Dia 15	05	10	00	00	00
66	BACKDROP Q15-estrutura metálica BOXTRUSS 3mx3m	Und/Dia 15	05	10	00	00	00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

67	Locação de caixa térmica grande, mínimo 350 litros, de polietileno ou metálica. Tamanho mínimo de 1,10 x 1,50.	Diária 80	10	40	10	10	10
68	Locação de caixa térmica grande, mínimo 160 litros, de polietileno ou metálica. Tamanho mínimo de 0,50 X 0,75.	Diária 100	20	20	20	20	20
69	LOCAÇÃO DE BARRACA PARA EVENTO – medindo aproximadamente 2,50 X 2,50 m (6,25M²), Confeccionadas em estrutura metálica, grades laterais revestidas de lona e balcões em madeira, com cobertura estilo pirâmide com lona de alta resistência. As barracas deverão ser entregues montadas, prontas para serem utilizadas em eventos, conforme a necessidade das diversas secretarias.	Diária 80	10	40	10	10	10
70	PA FLY - estrutura metálica em BOXTRUSS 1mx9m	Und/Dia 20	00	20	00	00	00
71	PA FLY - estrutura metálica em BOXTRUSS 2mx9m	Und/Dia 20	00	20	00	00	00
72	BACKDROP Q15- estrutura metálica BOXTRUSS 1mx1m	Und/Dia 15	00	15	00	00	00
73	BACKDROP Q15-estrutura metálica BOXTRUSS 5mx3m	Und/Dia 15	00	15	00	00	00
74	BACKDROP Q15-estrutura metálica BOXTRUSS 6mx3m	Und/Dia 15	00	15	00	00	00
75	BACKDROP Q15-estrutura metálica BOXTRUSS 8mx3m	Und/Dia 15	00	15	00	00	00
76	Pórtico - em alumínio P-30, medindo 4m altura x 3m largura	Und/Dia 30	00	30	00	00	00
77	Pórtico - em alumínio P-30, medindo 5m altura x 3m largura	Und/Dia 30	00	30	00	00	00
78	Pórtico - em alumínio P-30, medindo 7m altura x 5m largura	Und/Dia 30	00	30	00	00	00
79	Pórtico - em alumínio P-30, medindo 9m altura x 5m largura	Und/Dia 30	00	30	00	00	00
80	PISO ELEVADO - estilo torre de observação, com sua base medindo 2,56 m2, sendo 1,60 m x 1,60 m, altura do piso para o solo medindo 1,80 metros, com guarda corpo nas duas laterais e na frente, ficando os fundos com escada para subida e descida dos seguranças e bombeiros.	Und/Dia 50	10	40	00	00	00
81	TORRES DE DELAY, montadas em estruturas metálicas de box truss q30, de 05 a 06 mts de altura por 01 a 03 mts de		00	20	00	00	00



pilar
prefeitura

Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

	largura, em forma de trave de gol, com sistema de sonorização com 02 caixas de frequência altas e 02 de frequência baixas, com recursos técnicos para receber sinal de áudio e cabeamento de até 100 metros de distância do palco.	Und/Dia 20					
82	TESTEIRA DE LED - de alta definição, com mínimo de 20 mm por polegada de área, com alta resolução e definição, com dimensões 01 m de altura e 14 m em largura, com montagem e desmontagem, aterramento, incluindo transporte e operador, interligada com a house mix para divulgação de ações do município.	Und/Dia 20	00	20	00	00	00
83	ILUMINAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR com potência mínima de 1200 w, 5 cores selecionáveis através de alavanca, tripé completo, lente para zoom de 10 metros a 60 metros, abertura inicial 15°, íris, ajuste de foco.	Und/Dia 20	00	20	00	00	00
84	EXTINTOR - locação de extintores de pó químico 6 Kg com suporte e água pressurizada.	Und/Dia 100	00	100	00	00	00
85	PÚLPITO DE ACRÍLICO OU MADEIRA - para utilização em eventos tipo inaugurações, datas comemorativas, solenidades.	Und/Dia 50	10	10	10	10	10

4. Da Vigência:

4.1. A Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada por igual período, conforme dispõe art. 12 do decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

4.2. Os casos nela omissos, regular-se-ão por suas cláusulas e por preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, nos termos do art. 54, caput, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inc. XII do art. 55 do mesmo diploma legal.

5. Das Obrigações:

5.1. A Administração Municipal obrigará-se a:

- a) efetuar o pagamento à Fornecedor, de acordo com o prazo estabelecido neste Termo de Referência;
- b) comunicar formal e imediatamente à Adjudicatária qualquer anormalidade no fornecimento dos bens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas neste Termo de Referência;
- c) prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;



pilar
prefeitura

*Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

- d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na futura Ata de Registro de Preços;
- e) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o Município, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- f) renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos;
- g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Adjudicatária;
- h) aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.

6.2. A Fornecedora Registrada obriga-se a:

- a) Entregar os equipamentos, conforme necessidades da Secretaria, a qual formulará o pedido através do preenchimento de uma "ordem de fornecimento" específica, tendo a adjudicatária o prazo que será acordado entre as partes para entregar a mercadoria solicitada.
- b) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os Materiais de Higiene Pessoal ofertados na licitação;
- c) manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma;
- d) entregar os Equipamentos em conformidade com o que foi licitado, e dentro do prazo estabelecido pelo Município, contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades propostas e no local indicado, juntamente com a respectiva nota fiscal (em pelo menos 3 vias).
- e) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo fiscal do contrato;
- f) entregar os Equipamentos, objeto da proposta, com prazo de validade nunca inferior a 6 (seis) meses.
- g) entregar os equipamentos durante o horário de funcionamento da Secretaria, salvo por motivo justificável, fruto de caso fortuito ou força maior, que deverá ser analisado por servidor designado;
- h) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do Município;
- i) responder por eventuais danos causados ao Município ou a terceiros durante a vigência desta Ata por seus agentes ou prepostos;
- j) manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no edital.

7. Do Fornecimento:

7.1 Os equipamentos deverão ser entregues, conforme necessidades da secretaria, a qual formulará o pedido através do preenchimento e entrega à ADJUDICATÁRIA de uma "ordem de fornecimento" específica, tendo a ADJUDICATÁRIA o prazo acordado entre as partes para entregar a mercadoria solicitada.

8. Do Recebimento:

8.1 Os equipamentos, objeto desta licitação, deverão ser entregues ao Órgão, de forma parcelada, em conformidade com a Ordem de Fornecimento, de acordo com as necessidades das secretarias.



pilar
prefeitura

*Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

8.2 Os Equipamentos deverão apresentar qualidade, marca e especificações idênticas às mencionadas na proposta comercial da Fornecedora Registrada.

8.3 O prazo de entrega do objeto será contado a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

8.3.1. Se a Fornecedora Registrada recusar-se injustificadamente a entregar os materiais no prazo estabelecido, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, sujeitando-se à desistente as penalidades previstas nesta Ata, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.

8.4 Os equipamentos serão entregues na Secretaria, no endereço fornecido pelo Órgão Gerenciador.

8.5 Os equipamentos, no ato da entrega, deverão estar acompanhados da Nota fiscal descritiva, constando número da Ordem de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do pagamento, quando for o caso, bem como da CND do INSS e CRF do FGTS.

8.6 O ato de recebimento dos materiais licitados, não importa em sua aceitação. A critério do Órgão Gerenciador será submetido a sua verificação, cabendo a Fornecedora Registrada, a troca dentro de 24 (vinte e quatro) horas, do(s) objeto(s) que vier (em) a ser recusado(s), por não se enquadrar (em) nas especificações estipuladas, apresentar defeitos de fabricação ou dano em geral, identificado no ato do recebimento ou no período de verificação.

9. DA GARANTIA DOS MATERIAIS:

9.1 A Fornecedora Registrada responderá solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os equipamentos, impróprios ou inadequados a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o Órgão Gerenciador exigir a substituição das partes viciadas.

9.1.1. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, poderá o Órgão Gerenciador exigir, alternativamente e à sua escolha:

- I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
- II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

9.2. A Fornecedora Registrada deverá garantir a entrega dos equipamentos, objeto da proposta, com prazo de garantia contra eventuais defeitos de fabricação de no mínimo 90 (noventa) dias, nos termos do inciso II, do Art. 26 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, contado da data do seu recebimento.

10. Do Pagamento:

10.1. O pagamento à Fornecedora Registrada será efetuado em até 30 (dias) a partir da entrada da Nota Fiscal, devidamente atestada por quem de direito.

10.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a Fornecedora Registrada encontra-se em regular situação fiscal para com as fazendas estadual e federal.

10.3. Nenhum pagamento será feito sem que a Fornecedora Registrada tenha recolhido o valor de multa eventualmente aplicada.



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

10.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Fornecedor Registrada tome as medidas saneadoras necessárias.

10.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta corrente da Fornecedor Registrada, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito.

11. Da Dotação Orçamentária:

a) As despesas decorrentes da aquisição POR PARTE DAS SECRETARIAS, serão cobertas pelas Leis Orçamentárias do Município de Pilar/AL, para o exercício de /2022.

b) Caso esta Ata venha extrapolar o exercício orçamentário vigente, as despesas com estes fornecimentos serão cobertas pelo Orçamento Geral do Município de competência do exercício orçamentário vigente na data da realização da despesa.

12. Do Reajuste e Das Alterações:

12.1. A alteração da Ata de Registro de Preços obedecerá à disciplina do Decreto Municipal nº 17, de 23 de fevereiro de 2022, conforme previsto na Minuta de Ata anexa ao Edital.

12.2. Os preços ofertados serão fixos e irrevogáveis. No entanto, os valores constantes da Ata de Registro de Preços poderão ser repactuados, desde que comprovado o desequilíbrio econômico financeiro, devidamente fundamentado pela autoridade superior.

12.3. Será vedado qualquer acréscimo nos quantitativos fixados na ata de registro de preços, inclusive os acréscimos que tratam o § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as necessárias negociações junto à Fornecedor Registrada.

12.5. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:

a) convocar a Fornecedor Registrada visando à negociação para redução de preços e sua consequente adequação ao praticado no mercado;


b) frustrada a negociação, a Fornecedor Registrada será liberada do compromisso assumido;

c) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação.

12.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Fornecedor Registrada, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

a) liberar a Fornecedor Registrada do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e b) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de negociação.

12.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.



pilar
 prefeitura

*Orgulho para Alagoas,
 modelo para o Brasil.*

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

13. Das Penalidades:

13.1. A Fornecedor Registrada que ensejar o retardamento, falhar ou fraudar na execução desta Ata, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação, do contraditório e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.2. Pela infração das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, o Órgão Gerenciador poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à Fornecedor Registrada as seguintes sanções: I - advertência;

II - multa de 2% (dois por cento) do valor total registrado nesta Ata por infração a qualquer cláusula ou condição do fornecimento, aplicada em dobro na reincidência.

13.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

13.4. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser inscrito na Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente.

13.5. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pelo Órgão Gerenciador.

13.6. A sanção prevista no subitem 13.1 poderá ser aplicada juntamente com a do inciso II, do subitem 13.2, facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de (10) dez dias úteis.

13.7. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores, e no caso de impedimento de licitar e contratar com a Administração, a Fornecedor Registrada será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no subitem 13.2 desta Ata e das demais cominações legais.

14. Do Cancelamento do Registro:

14.1. A Fornecedor Registrada terá seu registro cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não entregar os bens objeto da Ordem de Fornecimento devidamente expedida, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; e d) tiver presentes razões de interesse público.

14.2 – A ata de registro de preços poderá ainda ser cancelada ocorrendo as situações previstas no Decreto Municipal nº 17, de 23 de fevereiro de 2022, conforme previsto na Minuta de Ata anexa ao Edital.

14.3. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.



pilar
prefeitura

Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

14.4. A Fornecedora Registrada poderá solicitar o cancelamento do seu preço registrado na ocorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, que venha comprometer a perfeita execução dos compromissos assumidos, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

15. Da Publicação:

15.1. Incumbirá ao Órgão Gerenciador providenciar a publicação desta Ata, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo de 20 (vinte) dias da data da sua assinatura.

16. Das Disposições Gerais:

16.1. Independente de sua transcrição, o edital, a proposta de preços e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pela Fornecedora Registrada farão parte desta Ata de Registro de Preços.

17. Do Foro:

17.1. Fica eleito o foro da Comarca do Órgão Gerenciador para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo sido arquivada uma via na Sede Administrativa do Município de Pilar/AL.

RENATO
REZENDE
ROCHA
FILHO:03749271461

Assinado de forma
digital por RENATO
REZENDE ROCHA
FILHO:03749271461

Pilar/AL, 04 de Julho de 2022.

Renato Rezende Rocha Filho

Prefeito do Município de Pilar/AL

VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME

Valfrido Antônio da Silva

Representante da Fornecedora Registrada

CNPJ: 04.689.271/0001-57
VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
Rua 15 de Novembro, 34 - Box 06
Centro - CEP: 57.975-000
COLONIA LEOPOLDINA - AL