

pilar
prefeitura

Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0512-0017/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2022

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, **O MUNICÍPIO DE PILAR**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 12.200.150/0001-28, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL, neste ato representado pela Chefe do Poder Executivo Municipal, **IVANILDA RODRIGUES DE MELO**, brasileira, solteira, professora, inscrita no RG 321-879 SSP/AL e no CPF de nº 164.440.864-34, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS**, Processo Administrativo nº 0512-0017/2022, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo às condições previstas no Edital, nos moldes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e Decreto Municipal nº 17, de 23 de fevereiro de 2022, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO


1.1. O objeto da Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM EUCALIPTO**, especificado no Termo de Referência anexo ao Edital de Pregão Eletrônico nº.32/2022, que é parte integrante da Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

EMPRESA:	UTINGA AGROPECUÁRIA LTDA
CNPJ: 38.890.198/0001-07	TELEFONE: 82-988-23-5000
EMAIL:	fazendautinga@hotmail.com
ENDEREÇO:	BR-316, S/N, POV. BOCA DA MATA – ZONA RURAL – ATALAIA/AL
REPRESENTANTE LEGAL:	ENIO AGRA DE ALBUQUERQUE, CPF nº 003.194.574-00
DADOS BANCÁRIOS:	BANCO DO BRASIL – AG: 3007-4 – C/C: 127.729-4

ITEM	DESCRIÇÃO:	QUANT	MARCA	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
01	ABRIGO PASSAGEIRO SIMPLES - Abrigo de passageiro todo fabricado com madeira de reflorestamento tratada e	04	PRÓPRIA	R\$ 8.500,00	R\$ 34.000,00




pilar
prefeitura

*Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

<p>cobertura com telha ecológica. Medidas da coberta: largura 3,00 m e profundidade 3,20m, altura 2,30m. Estrutura em madeira de Eucalipto tratado e perfilado (mesma bitola em toda extensão), e diâmetros variados. Diâmetros utilizados: pilares 11 cm, vigas 11 cm, caibros da coberta 6 cm, encosto do banco 9 cm, estrutura do assento 6cm. Coberta com telha ecológica na cor marrom fixadas com parafusos galvanizado. Banco com assento medindo 45 cm profundidade e 2,70m comprimento, fabricado com réguas de Pinus Elliottii tratado com medidas de 2 cm espessura, 9 cm largura. Encosto do banco com 2 toras de Eucalipto diâmetro 9 cm. Moldura fabricada com réguas de madeira de Pinus Elliottii tratado, medindo 1,95m largura x 1,15m altura x 0,18m de profundidade para instalação de mídia na parte frontal do abrigo. Ferragens utilizadas (pregos, barras roscadas, porcas, arruelas e parafusos) todas galvanizadas a fogo. Acabamento com lixamento fino (lixa 120) com lixadeira orbital, preenchimento das rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo filtro solar. Instalação</p>				
---	--	--	--	--

[Handwritten signature]



pilar
pre fei tu ra

Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

	através da fixação dos pilares de madeira no solo com concreto . Todos os parafusos deverão está embutidos na madeira.				
02 COTA	ABRIGO PASSAGEIRO SIMPLES - Abrigo de passageiro todo fabricado com madeira de reflorestamento tratada e cobertura com telha ecológica. Medidas da cobertura: largura 3,00 m e profundidade 3,20m, altura 2,30m. Estrutura em madeira de Eucalipto tratado e perfilado (mesma bitola em toda extensão), e diâmetros variados. Diâmetros utilizados: pilares 11 cm, vigas 11 cm, caibros da cobertura 6 cm, encosto do banco 9 cm, estrutura do assento 6cm. Coberta com telha ecológica na cor marrom fixadas com parafusos galvanizado. Banco com assento medindo 45 cm profundidade e 2,70m comprimento, fabricado com réguas de Pinus Elliottii tratado com medidas de 2 cm espessura, 9 cm largura. Encosto do banco com 2 toras de Eucalipto diâmetro 9 cm. Moldura fabricada com réguas de madeira de Pinus Elliottii tratado, medindo 1,95m largura x 1,15m altura x 0,18m de profundidade para instalação de mídia na parte frontal do abrigo. Ferragens	02	PRÓRIA	R\$ 8.500,00	R\$ 17.000,00

Handwritten signature




pilar
prefeitura

Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

	utilizadas (pregos, barras roscadas, porcas, arruelas e parafusos) todas galvanizadas a fogo. Acabamento com lixamento fino (lixa 120) com lixadeira orbital, preenchimento das rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo filtro solar. Instalação através da fixação dos pilares de madeira no solo com concreto . Todos os parafusos deverão está embutidos na madeira.				
03	ABRIGO PASSAGEIRO DUPLO - Abrigo de passageiro todo fabricado com madeira de reflorestamento tratada e cobertura com telha ecológica. Medidas da coberta: largura 6,00 m e profundidade 3,20m, altura 2,30m. Estrutura em madeira de Eucalipto tratado e perfilado (mesma bitola em toda extensão), e diâmetros variados. Diâmetros utilizados: pilares 11 cm, vigas 11 cm, caibros da coberta 6 cm, encosto do banco 9 cm, estrutura do assento 6cm. Coberta com telha ecológica na cor marrom fixadas com parafusos galvanizado. Banco com assento medindo 45 cm profundidade e 5,40m comprimento, fabricado com réguas de Pinus Elliottii tratado com medidas de 2	04	PROPRIA	R\$ 15.250,00	R\$ 61.000,00




pilar
prefeitura

Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

	<p>cm espessura, 9 cm largura. Encosto do banco com 2 toras de Eucalipto diâmetro 9 cm. 2 Molduras para placa frontal fabricada com régua de madeira de Pinus Elliottii tratado, medindo 1,95m largura x 1,15m altura x 0,18m de profundidade para instalação de mídia no abrigo. Ferragens utilizadas (pregos, barras roscada, porcas, arruelas e parafusos) todas galvanizadas a fogo. Acabamento com lixamento fino (lixa 120) com lixadeira orbital, preenchimento das rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo filtro solar. Instalação através da fixação dos pilares de madeira no solo com concreto. Todos os parafusos deverão está embutidos na madeira.</p>				
04 COTA	<p>ABRIGO PASSAGEIRO DUPLO - Abrigo de passageiro todo fabricado com madeira de reflorestamento tratada e cobertura com telha ecológica. Medidas da coberta: largura 6,00 m e profundidade 3,20m, altura 2,30m. Estrutura em madeira de Eucalipto tratado e perfilado (mesma bitola em toda extensão), e diâmetros variados. Diâmetros utilizados: pilares 11 cm, vigas 11 cm, caibros da coberta 6 cm, encosto do</p>	02	PRÓPRIA	R\$ 15.250,00	R\$ 30.500,00

[Handwritten signature]



pilar
PREFEITURA

Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

	<p>banco 9 cm, estrutura do assento 6cm. Coberta com telha ecológica na cor marrom fixadas com parafusos galvanizado. Banco com assento medindo 45 cm profundidade e 5,40m comprimento, fabricado com réguas de Pinus Elliottii tratado com medidas de 2 cm espessura, 9 cm largura. Encosto do banco com 2 toras de Eucalipto diâmetro 9 cm. 2 Molduras para placa frontal fabricada com réguas de madeira de Pinus Elliottii tratado, medindo 1,95m largura x 1,15m altura x 0,18m de profundidade para instalação de mídia no abrigo. Ferragens utilizadas (pregos, barras roscada, porcas, arruelas e parafusos) todas galvanizadas a fogo. Acabamento com lixamento fino (lixa 120) com lixadeira orbital, preenchimento das rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo filtro solar. Instalação através da fixação dos pilares de madeira no solo com concreto. Todos os parafusos deverão está embutidos na madeira.</p>				
05	<p>BANCO COM ENCOSTO - Banco com encosto fabricado em madeira reflorestamento tratada. Medidas: 1,50m comprimento, 42 cm largura. Estrutura do banco</p>	08	PROPRIA	R\$ 990,00	R\$ 7.920,00

[Handwritten signature]



pilar
PREFEITURA

Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

	<p>em Eucalipto tratado e perfilado (mesma bitola em toda extensão) com diâmetro 6cm e 9cm, assento e encosto com régua de Pinus Elliottii tratado medindo 3,5cm espessura. Acabamento em toda madeira com lixamento fino (lixa 120) através de lixadeira orbital, preenchimento das rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo filtro solar. Montagem deverá ser através da fixação das estacas enterradas no solo com bloco de concreto, se necessário. Todos os cortes nas madeiras roliças deverão ser feito com serra copo apropriada no diâmetro exato da bitola da madeira.</p>				
06	<p>BANCO SEM ENCOSTO - Banco sem encosto fabricado em madeira Pinus Elliottii tratado. Medidas : 1,50m comprimento, 45 cm largura. Todo madeiramento será em régua de Pinus tratado medindo 9cm largura x 2 cm de espessura. Acabamento em toda madeira com lixamento fino (lixa 120) através de lixadeira orbital, preenchimento das rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2</p>	08	PRÓPRIA	R\$ 800,00	R\$ 6.400,00

[Handwritten signature]




pilar
prefeitura

Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

	demãos de STAIN com triplo filtro solar. Montagem deverá ser através da fixação dos pés enterradas no solo com bloco de concreto , se necessário.				
07	LIXEIRO QUADRADO - Lixeiro fabricado em madeira Pinus Elliottii tratado. Medidas : 40 x 40 x 40 cm Todo madeiramento será em réguas de Pinus tratado medindo 9cm largura x 2 cm e espessura, os pés será com 2 toras de Eucalipto tratado e perfilado de diâmetro 6 cm. Acabamento em toda madeira com lixamento fino (lixa 120) através de lixadeira orbital, preenchimento das rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo filtro solar. Montagem deverá ser através da fixação das estacas enterradas no solo com bloco de concreto , se necessário.	08	PROPRIA	R\$ 460,00	R\$ 3.680,00
08	BALANÇO DE 3 LUGARES - Balanço com 3 cadeiras todo fabricado em madeira de reflorestamento tratada. Medidas aproximadas : 5,00m comprimento X 2,44m altura X 1,14m de profundidade. Balanço estruturado todo em madeira de Eucalipto tratado e PERFILADO (mesmo diâmetro em toda	08	PROPRIA	R\$2.799,00	R\$ 22.392,00

[Handwritten signature]




pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
prefeitura

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

	<p>extensão da madeira) com toras de diâmetro 15 cm. As 3 cadeiras serão fabricadas com madeira de Pinus Elliottii tratado com réguas que terão as seguintes medidas (3,5 cm espessura, 14 cm largura). As cadeiras terão as seguintes medidas : 50cm de largura x 28 cm de profundidade (terá encosto , proteção frontal e nas 2 laterais). As cadeiras ficarão fixadas por cordas 100% poliéster multifilada na cor verde com 10mm de espessura. Acabamento em toda madeira com lixamento fino (lixa 120) através de lixadeira orbital, preenchimento das rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo filtro solar. Utilização de barras roscadas, pregos, porcas e arruelas galvanizadas a fogo. Montagem deverá ser através da fixação das estacas enterradas no solo com bloco de concreto. Todos os parafusos e porcas deverão está embutidos na madeira. Todos os cortes nas madeiras roliças deverão ser feito com serra copo apropriada no diâmetro exato da bitola da madeira.</p>				
09	BALANÇO DE 2 LUGARES - Balanço com 2 cadeiras todo	04	PRÓPRIA	R\$ 1.990,00	R\$ 7.960,00

Handwritten signature




pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
prefeitura

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

<p>fabricado em madeira de reflorestamento tratada. Medidas aproximadas : 3,50m comprimento X 2,44m altura X 1,14m de profundidade. Balanço estruturado todo em madeira de Eucalipto tratado e PERFILADO (mesmo diâmetro em toda extensão da madeira) com toras de diâmetro 15 cm. As 2 cadeiras serão fabricadas com madeira de Pinus Elliottii tratado com réguas que terão as seguintes medidas (3,5 cm espessura, 14 cm largura). As cadeiras terão as seguintes medidas : 50cm de largura x 28 cm de profundidade (terá encosto , proteção frontal e nas 2 laterais). As cadeiras ficarão fixadas por cordas 100% poliéster multifilada na cor verde com 10mm de espessura. Acabamento em toda madeira com lixamento fino (lixa 120) através de lixadeira orbital, preenchimento das rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo filtro solar. Utilização de barras roscadas, pregos, porcas e arruelas galvanizadas a fogo. Montagem deverá ser através da fixação das estacas enterradas no solo com bloco de concreto. Todos os parafusos e porcas deverão está embutidos na</p>				
--	--	--	--	--

Handwritten signature




pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
PILAR ALAGOAS

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

	madeira. Todos os cortes nas madeiras roliças deverão ser feito com serra copo apropriada no diâmetro exato da bitola da madeira.				
10	BARCO TARZAN - Playground composto de estrutura em formato de barco e casinha com acessórios todo fabricado com madeira de Pinus Elliottii tratado e Eucalipto tratado e perfilado (mesmo diâmetro em toda extensão da madeira) ambos provenientes de áreas de reflorestamento. Medidas aproximadas : 7,80m comprimento X 4,21 m largura X 3,23 m altura. Estrutura para formação do barco com toras diâmetro 9cm e alturas diferentes , engastadas no solo. Casinha formada por 1 tablado (1,20m x 1,20m x 2,00m de altura) com piso utilizando régua de Pinus Elliottii tratado com medidas de 14cm largura x 3,5 cm de espessura, coberto com telhado em régua de madeira de Pinus tratado de espessura 0,8cm com encaixe tipo macho/fêmea , 1 ponte pênsil medindo 1,5m comprimento x 0,75m largura, fabricada com toras de madeira de Eucalipto tratado e perfilado com diâmetro 6cm, fixadas através de cabos de aço com	03	PRÓPRIA	R\$ 12.800,00	R\$ 38.400,00

Handwritten signature




pilar
prefeitura

*Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

<p>bitola de 1/4 , 1 rede de escalada com cordas 100% poliéster multifilado no diâmetro 14mm na cor verde, 2 escorregas com comprimento 1,60 m fabricado em réguas de Pinus Elliottii tratado com espessura 3,5cm, 1 escada em toras de diâmetro 6cm e 9 cm. Guarda corpo do tablado(casinha) será com toras perfiladas no sentido vertical, encaixadas umas nas outras através de aberturas realizadas com serra copo nas bitolas exatas. Guarda corpo da ponte pensil será com cordas poliéster multifilado de diâmetro 14mm instalada na posição vertical espaçadas a 12 cm. Acabamento em toda madeira com lixamento fino (lixa 120) através de lixadeira orbital, preenchimento das rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo filtro solar. Utilização de barras roscadas, pregos, porcas e arruelas galvanizadas a fogo. Montagem deverá ser através da fixação das estacas enterradas no solo com bloco de concreto. Todos os parafusos e porcas deverão está embutidos na madeira. Todos os cortes nas madeiras roliças deverão ser feito com serra</p>				
---	--	--	--	--

[Handwritten signature]




pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
prefeitura

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

	copo apropriada no diâmetro exato da bitola da madeira.				
11 COTA	BARCO TARZAN - Playground composto de estrutura em formato de barco e casinha com acessórios todo fabricado com madeira de Pinus Elliottii tratado e Eucalipto tratado e perfilado (mesmo diâmetro em toda extensão da madeira) ambos provenientes de áreas de reflorestamento. Medidas aproximadas : 7,80m comprimento X 4,21 m largura X 3,23 m altura. Estrutura para formação do barco com toras diâmetro 9cm e alturas diferentes , engastadas no solo. Casinha formada por 1 tablado (1,20m x 1,20m x 2,00m de altura) com piso utilizando régua de Pinus Elliottii tratado com medidas de 14cm largura x 3,5 cm de espessura, coberto com telhado em régua de madeira de Pinus tratado de espessura 0,8cm com encaixe tipo macho/fêmea , 1 ponte pênsil medindo 1,5m comprimento x 0,75m largura, fabricada com toras de madeira de Eucalipto tratado e perfilado com diâmetro 6cm, fixadas através de cabos de aço com bitola de 1/4 , 1 rede de escalada com cordas 100% poliéster multifilado no	01	PRÓPRIA	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00

[Handwritten signature]




pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
prefeitura

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

<p>diâmetro 14mm na cor verde, 2 escorregas com comprimento 1,60 m fabricado em réguas de Pinus Elliottii tratado com espessura 3,5cm, 1 escada em toras de diâmetro 6cm e 9 cm. Guarda corpo do tablado(casinha) será com toras perfiladas no sentido vertical, encaixadas umas nas outras através de aberturas realizadas com serra copo nas bitolas exatas. Guarda corpo da ponte pensil será com cordas poliéster multifilado de diâmetro 14mm instalada na posição vertical espaçadas a 12 cm. Acabamento em toda madeira com lixamento fino (lixa 120) através de lixadeira orbital, preenchimento das rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo filtro solar. Utilização de barras roscadas, pregos, porcas e arruelas galvanizadas a fogo. Montagem deverá ser através da fixação das estacas enterradas no solo com bloco de concreto. Todos os parafusos e porcas deverão está embutidos na madeira. Todos os cortes nas madeiras roliças deverão ser feito com serra copo apropriada no</p>				
--	--	--	--	--

Handwritten signature




pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
prefeitura

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

	diâmetro exato da bitola da madeira.				
12	GAIOLA LABIRINTO - Playground denominado Gaiola labirinto toda fabricada em madeira de reflorestamento tratada. Gaiola medindo aproximadamente 1,90 X 1,90 X 2,15m de altura toda fabricada em Eucalipto tratado e perfilado (mesma diâmetro em toda extensão). Madeiramento estrutural (vertical) em tora de Eucalipto de 9cm de diâmetro e madeiramento das travessa (horizontal) com diâmetro 4cm, com altura que varia de 1,50m a 2,15m. As tora que estão na horizontal deverão está encaixadas nas toras da vertical através de aberturas feitas com serra copo na bitola exata, a fixação será com parafusos sextavado com rosca soberba 5/16 x 100mm. Todos os parafusos deverão estar embutidos com as cabeças niveladas dentro da madeira. Acabamento com lixamento fino (lixa 180) com lixadeira orbital, preenchimento das rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo filtro solar. Instalação com fixação do brinquedo no solo através de engaste das toras e se necessário blocos de	04	PROPRIA	R\$ 4.935,00	R\$ 19.740,00

Handwritten signature




pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
prefeitura

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

	concreto preenchido., a depender do local.				
13	GANGORRA SIMPLES - Gangorra para 2 crianças fabricada em madeira de reflorestamento tratada. Gangorra medindo 3 m de comprimento fabricada com tora de Eucalipto tratado e perfilado (mesma bitola em toda extensão) com diâmetro 15cm, assentos com régua de Pinus Elliottii tratado com espessura 3,5cm medindo 14 cm largura x 30 cm de comprimento. Apoio para as mãos em tubo de aço inox de diâmetro 3/4 e parede de 1,2mm, engastado dentro de tora de Eucalipto com 6 cm diâmetro com 30 cm de altura. A base da gangorra para ser engastada no chão deverá ter 5 toras de diâmetro 11cm e a fixação da gangorra nessa base será através de tubo de aço galvanizado que ficara embutido na madeira. altura do eixo da gangorra para o solo de 60 cm. Acabamento com lixamento fino (lixa 180) com lixadeira orbital, preenchimento das rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo filtro solar. Utilização de barras roscadas, pregos, porcas e arruelas galvanizadas a fogo. Instalação com fixação do	04	PROPRIA	R\$ 1.450,00	R\$ 5.800,00

[Handwritten signature]




pilar
PILAR

Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

	brinquedo no solo através de engaste das toras e se necessário blocos de concreto preenchido., a depender do local.				
14	CASA DO TARZAN DUPLA - Playground todo fabricado em madeira de reflorestamento tratada. Medidas aproximadas de 4,00m comprimento X 3,40 de largura X 3,20 de altura. Todo fabricado em toras de Eucalipto tratado e perfilado (mesma bitola em toda extensão) e réguas de Pinus Elliottii tratado. As toras utilizadas tem diâmetros que variam de 4 , 6, 9 e 11 cm. Composto de 2 tablados (1,20 x 1,20 x 2,00m) com piso utilizando réguas de Pinus Elliottii tratado com medidas de 14cm largura x 3,5 cm de espessura, coberto com telhado em réguas de madeira de Pinus Elliottii tratado de espessura 0,8cm com encaixe tipo macho/fêmea (apenas 1 casinha será coberta) , 1 ponte pênsil com toras de madeira de Eucalipto tratado e perfilado com diâmetro 6cm fixadas através de cabos de aço náutico com bitola de 1/4 (medindo 1,5m comprimento x 0,75m largura), 1 rede de escalada com cordas 100% poliéster multifilado no diâmetro 14mm na cor verde, 2	03	PRÓPRIA	R\$ 13.500,00	R\$ 41.700,00

[Handwritten signature]




pilar
prefeitura

*Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

<p>escorregas com comprimento 1,60 m fabricado em réguas de Pinus Elliottii tratado com espessura 3,5cm, 1 rampa de rapel (1,20 x 1,20m) fabricada toda em madeira tratada de pinus Elliottii com agarras em madeira de pinus Elliottii medindo 8cm x 8 cm. Guarda corpo do tablado(casinha) será com toras perfiladas(sentido vertical) encaixadas umas nas outras através de aberturas realizadas com serra copo nas bitolas exatas. Guarda corpo da ponte pensil será com cordas 100% poliéster multifilado no diâmetro 14mm na cor verde, instaladas na posição vertical sendo fixadas em toras deEucalipto no diâmetro 9cm. Acabamento com lixamento fino (lixa 180) com lixadeira orbital, preenchimento das rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo filtro solar. Utilização de barras roscadas, pregos, porcas e arruelas galvanizadas a fogo. Todos os parafusos e porcas deverão está embutidos na madeira. Montagem através do engaste das estacas no chão e se necessário colocar blocos de concreto.</p>				
---	--	--	--	--

[Handwritten signature]



pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
prefeitura

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

15	<p>CASA DO TARZAN DUPLA - Playground todo fabricado em madeira de reflorestamento tratada. Medidas aproximadas de 4,00m comprimento X 3,40 de largura X 3,20 de altura. Todo fabricado em toras de Eucalipto tratado e perfilado (mesma bitola em toda extensão) e régua de Pinus Elliottii tratado. As toras utilizadas tem diâmetros que variam de 4 , 6, 9 e 11 cm. Composto de 2 tablados (1,20 x 1,20 x 2,00m) com piso utilizando régua de Pinus Elliottii tratado com medidas de 14cm largura x 3,5 cm de espessura, coberto com telhado em régua de madeira de Pinus Elliottii tratado de espessura 0,8cm com encaixe tipo macho/fêmea (apenas 1 casinha será coberta) , 1 ponte pênsil com toras de madeira de Eucalipto tratado e perfilado com diâmetro 6cm fixadas através de cabos de aço náutico com bitola de 1/4 (medindo 1,5m comprimento x 0,75m largura), 1 rede de escalada</p>	01	PRÓPRIA	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00


Handwritten signature



pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
PREFEITURA

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

<p>com cordas 100% poliéster multifilado no diâmetro 14mm na cor verde, 2 escorregas com comprimento 1,60 m fabricado em réguas de Pinus Elliottii tratado com espessura 3,5cm, 1 rampa de rapel (1,20 x 1,20m) fabricada toda em madeira tratada de pinus Elliottii com agarras em madeira de pinus Elliottii medindo 8cm x 8 cm. Guarda corpo do tablado(casinha) será com toras perfiladas(sentido vertical) encaixadas umas nas outras através de aberturas realizadas com serra copo nas bitolas exatas. Guarda corpo da ponte pensil será com cordas 100% poliéster multifilado no diâmetro 14mm na cor verde, instaladas na posição vertical sendo fixadas em toras deEucalipto no diâmetro 9cm. Acabamento com lixamento fino (lixa 180) com lixadeira orbital, preenchimento das rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo filtro solar. Utilização de barras roscadas, pregos, porcas e arruelas galvanizadas a fogo. Todos os parafusos e porcas deverão está embutidos na madeira. Montagem através do engaste das estacas no</p>				
---	--	--	--	--




pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
prefeitura

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

	chão e se necessário colocar blocos de concreto.				
16	ESCALADA - Fabricada toda em madeira de reflorestamento tratada. Medidas de 2,50m comprimento x 2,20 m largura x 2,10m altura. Estrutura em toras de Eucalipto tratado e perfilado (mesma bitola em toda extensão) com diâmetro 9cm. Degraus em toras de diâmetro 9 cm , parede de escalada e agarras em réguas de Pinus Elliottii tratado medindo 3,5 cm de espessura, sendo as agarras com 8 x 8 cm. Acabamento com lixamento fino (lixa 180) com lixadeira orbital, preenchimento das rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo filtro solar. Utilização de barras roscadas, pregos, porcas e arruelas galvanizadas a fogo. Todos os parafusos e porcas deverão está embutidos na madeira. Montagem através	04	PRÓPRIA	R\$ 4.171,00	R\$ 16.686,00


[Handwritten signature]



pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
prefeitura

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**


	do engaste das estacas no chão e se necessário colocar blocos de concreto.				
17	JANGADA - Fabricada toda em madeira de reflorestamento tratada. Medidas de 4 m comprimento x 1,00 m largura x 3,15m altura. Estrutura em toras de Eucalipto tratado e perfilado com diâmetro 9cm. Base da jangada composta por 12 toras de diâmetro 9cm, fixadas acima de 2 toras de diâmetro 11cm. Vela da jangada com moldura em eucalipto diâmetro 9cm e trama de corda 100% poliéster multifilado na cor verde com espaços de 12 x 12 cm. Escada e escorrega medindo 1,15m em Réguas de Pinus tratado com espessura de 3,5cm . Acabamento com lixamento fino (lixa 180) com lixadeira orbital, preenchimento das rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo filtro solar. Utilização de barras roscadas, pregos, porcas e arruelas galvanizadas a fogo. Todos os parafusos e porcas deverão está embutidos na madeira. Montagem através da fixação das travessas no chão e se necessário colocar blocos de concreto.	04	PRÓPRIA	R\$ 5.080,00	R\$ 20.320,00
18	CASA DO TARZAN SIMPLES - Playground todo fabricado	04	PRÓPRIA	R\$ 9.500,00	R\$ 38.000,00



pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
prefeitura

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**


<p>em madeira de reflorestamento tratada. Medidas aproximadas de 3,70m comprimento X 3,30 de largura X 3,20 de altura. Todo fabricado em toras de Eucalipto tratado e perfilado e réguas de Pinus Elliottii tratado. As toras utilizadas tem diâmetros que variam de 4 , 6, 9 e 11 cm. Composto de 1 tablado (1,20 x 1,20 x 2,00m) com piso utilizando réguas de Pinus Elliottii tratado com medidas de 14cm largura x 3,5 cm de espessura, coberto com telhado em réguas de madeira de Pinus Elliottii tratado de espessura 0,8cm com encaixe tipo macho/fêmea, 1 rede de escalada com cordas 100% poliéster multifilado no diâmetro 14mm na cor verde com espaços de 12 x 12 cm, 2 escorregas com comprimento 1,60 m fabricado em réguas de Pinus Elliottii tratado com espessura 3,5cm, guarda corpo do tablado(casinha) será com toras perfiladas(sentido vertical) encaixadas umas nas outras através de aberturas realizadas com serra copo nas bitolas exatas. Incluso 1 balanço com madeiramento estrutural em Eucalipto tratado e perfilado e 2 cadeirinhas fabricada com réguas de Pinus Elliottii tratado com espessura</p>				
---	--	--	--	--



pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
prefeitura

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

	<p>3,5cm. As cadeiras terão 50cm de largura e 28cm de profundidade e ficarão fixadas por cordas 100% poliéster multifilada na cor verde com 10mm de espessura. Acabamento com lixamento fino (lixa 180) com lixadeira orbital, preenchimento das rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo filtro solar. Utilização de barras roscadas, pregos, porcas e arruelas galvanizadas a fogo. Todos os parafusos e porcas deverão está embutidos na madeira. Montagem através do engaste das estacas no chão e se necessário colocar blocos de concreto.</p>				
19	<p>ESCORREGADOR SIMPLES - Playground todo fabricado em madeira de reflorestamento tratada. Medidas aproximadas de 1,70m de altura X 2,50m de comprimento x 0,42m de largura . Madeiramento estrutural e da escada em Eucalipto tratado e perfilado (mesma bitola em toda extensão)diâmetros 9cm e 6 cm. madeiramento do escorrega em régua de Pinus Elliottii tratado com espessura de 3,5cm e largura 14cm. Acabamento com lixamento fino (lixa 180) com lixadeira orbital, preenchimento das</p>	04	PRÓPRIA	R\$ 3.500,00	R\$ 14.000,00



pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
PREFEITURA

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

rachaduras com massa apropriada e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo filtro solar. Utilização de barras roscadas, pregos, porcas e arruelas galvanizadas a fogo. Todos os parafusos e porcas deverão está embutidos na madeira. Montagem através do engaste das estacas no chão e se necessário colocar blocos de concreto.					
VALOR TOTAL DA ATA:					R\$ 411,798,00

VALOR TOTAL DA ARP: R\$ 411,798,00 (Quatrocentos e onze mil, setecentos e noventa e oito reais)

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador da Ata é a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Pilar/AL.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

4.2. Os órgãos e entidades que não participaram do procedimento licitatório, quando desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador sobre a possibilidade de adesão.

4.3. Caberá à empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem precedente não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens licitados e registrados nesta Ata de Registro de Preços pelo órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.5. O quantitativo decorrente das adesões à presente Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quántuplo do quantitativo de cada item registrado nesta Ata pelo órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado prazo de vigência desta Ata.



pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
PILAR ALAGOAS

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

4.7. O órgão gerenciador poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo de noventa dias de que trata o item anterior, respeitado o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

4.8. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão à presente Ata de Registro de Preços.

5. DA VALIDADE DA ATA

5.1. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de **12 (doze) meses**, contados a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogado.

6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1. A Administração Municipal obrigar-se-á a:

6.1.1 efetuar o pagamento à Fornecedora, de acordo com o prazo estabelecido na ATA;

6.1.2 comunicar formal e imediatamente à Adjudicatária qualquer anormalidade no fornecimento dos bens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas neste Termo de Referência;

6.1.3 prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas;

6.1.4 assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na futura Ata de Registro de Preços;

6.1.5 assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o Município, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;

6.1.6 renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos;

6.1.7 fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Adjudicatária;

6.1.8 aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.

6.2. A Adjudicatária obrigar-se-á fornecer em conformidade com o que foi licitado, de acordo com o Termo de Referência, obriga-se também a:

6.2.1 arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre a aquisição do objeto ofertado na licitação;

6.2.2 manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma;

6.2.3 fornecer em conformidade com o que foi licitado, nas quantidades estabelecidas na Ordem de Fornecimento;


6.2.4 corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo fiscal do contrato;

6.2.5 abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem a expressa concordância do Município;

6.2.6 responder por eventuais danos causados ao Município ou a terceiros durante a vigência da Ata por seus agentes ou prepostos;

6.2.7 manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas no edital.

7. DAS PENALIDADES



pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
prefeitura

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

7.1. A Adjudicatária que ensejar o retardamento do certame, falhar ou fraudar na execução da Ata, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

7.2. Quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato da entrega da Ordem de Fornecimento ou da assinatura do contrato, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente.

7.3. Se a licitante vencedora recusar-se a receber a Ordem de Fornecimento ou, quando for o caso, assinar o contrato injustificadamente, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor global de sua proposta em favor da Prefeitura, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.

7.4. Pela infração das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, o Município poderá garantir a prévia defesa, aplicar à Adjudicatária as seguintes sanções:

- I. advertência;
- II. multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência;

7.5. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

7.6. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo ainda ser inscrito na Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente.

7.7. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá (ão) ser recolhida(s) em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento de Arrecadação de Receitas, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante.

7.8. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Licitante.

8. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO

8.1. Cada Ordem de Fornecimento conterà sucintamente a quantidade e descrição do produto, valor, assinatura do requisitante e data de expedição.


8.2. A Ordem de Fornecimento poderá ser enviada ao fornecedor por e-mail ou qualquer outro meio hábil.

8.3. A Adjudicatária ficará obrigada a atender todas as solicitações efetuadas através das Ordens de Fornecimento emitidas durante a vigência da Ata, mesmo se o fornecimento delas decorrente for previsto para data posterior ao seu vencimento.

8.4. O objeto poderá ter suas quantidades alteradas dentro dos limites estabelecidos na Lei nº 8.666/93.

8.5. O fornecimento do objeto deverá apresentar qualidade e especificações idênticas às mencionadas na proposta comercial da Adjudicatária.

8.6. Se a Adjudicatária recusar-se injustificadamente a fornecer o objeto aqui licitado na forma estabelecida no Edital, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, sujeitando-se a desistente às penalidades legais, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis.



pilar *Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*
PILAR

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

9. DA FISCALIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS

9.1. O objeto será recebido por servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, e somente se efetivará após ter sido examinado e julgado em perfeitas condições e adequação as condições especificadas neste termo, nos termos do inciso II, do art. 73, da Lei nº 8.666/93.

9.2. A emissão do aceite não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas neste Termo de Referência e/ou por elas atribuídas e posteriormente não comprovadas pela Administração.

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento à adjudicatária será efetuado em até 30 dias a partir da entrada da Nota Fiscal, devidamente atestada por quem de direito.

10.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a Adjudicatária se encontra em regular situação fiscal para com as fazendas estadual e federal.

10.3. Nenhum pagamento será feito sem que a Adjudicatária tenha recolhido o valor de multa eventualmente aplicada.

10.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento susado, até que a Adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias.

10.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito em conta- corrente da Adjudicatária ou através de emissão de cheque do licitante, indicada na proposta de preços, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta- corrente em que deverá ser efetuado o crédito.

11. DA ENTREGA

11.1. Caso seja necessário, a Secretaria Municipal de Infraestrutura solicitará, durante a vigência da ata, o fornecimento dos produtos registrado, na quantidade que for preciso, mediante o recebimento da nota de empenho, que será emitida no valor correspondente à Ordem de Fornecimento.

11.2. Todos os materiais adquiridos deverão ser entregues em suas embalagens originais, em ótimo estado de conservação, contendo marca, modelo, referencia, fabricante procedência, entre outros, e de acordo com a legislação em vigor, observadas as suas especificações, no que couber;

11.3. Os objetos serão entregues conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, em até 72 (setenta e duas) horas após o recebimento da Ordem de Fornecimento, a qual conterà os itens, e o local a ser entregue os objetos.

11.4. Todas as despesas com transportes correrão por conta do licitante vencedor durante a vigência da ata;

11.5. A licitante vencedora deverá comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu cumprimento, tão logo seja verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários à Secretaria Municipal de Assistência Social até 24 (vinte e quatro) horas antes da entrega;

11.6. O recebimento do objeto licitado dar-se-á nos termos do art. 73, inciso II e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93;



pilar
prefeitura

*Orgulho para Alagoas,
modelo para o Brasil.*

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

11.7. Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifique danos em decorrência do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos mesmos, no prazo máximo de 1 (um) dia, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

11.8. A Secretaria Municipal de Assistência Social poderá se recusar a receber o objeto licitado, caso esteja em desacordo com a proposta apresentada pela empresa vencedora, fato este que será devidamente caracterizado e comunicado à empresa, sem que a esta caiba direito a indenização;

12. DO LOCAL DE ENTREGA

12.1. **ALMOXARIFADO** – Prç. Floriano Peixoto S/N, Centro – Pilar/AL.

13. DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, a qual, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelo Órgão Gerenciador e fornecedor e encaminhada, por cópia, aos Órgãos Participantes.

Pilar/AL, 18 de novembro de 2022.

Ivanilda Rodrigues de Melo

MUNICÍPIO DE PILAR/AL
ÓRGÃO GERENCIADOR
IVANILDA RODRIGUES DE MELO
PREFEITA

Enio Agra de Albuquerque
UTINGA AGORPECUÁRIA LTDA
FORNECEDOR
ENIO AGRA DE ALBUQUERQUE
REPRESENTANTE LEGAL