


**Pregão Eletrônico**

Este pregão possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)

982837.322020 .24100 .4600 .4474961



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PILAR

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 2**  
 Nº 00032/2020 (SRP)

Às 12:21 horas do dia 10 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 100/2020 de 03/08/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0803-0039/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00032/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição Kits de Testes diagnósticos de COVID-19 sendo estes Kits Testes Rápidos e Kits de Teste Sorológico para diagnóstico de COVID-19, em caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública, para atendimento aos pacientes com suspeita de síndrome gripal atendidos no município de Pilar/AL., tendo em vista A empresa LGM LASERES - FABRICA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, será desclassificado por falta de comunicação, não atende ligações impossibilitando uma negociação..

**Item: 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE\* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO\* IMUNOCROMATOGRAFIA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 12.750**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado: R\$** 32,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10

**Aceito para:** WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9,9000 e a quantidade de 12.750 Unidade .

**Histórico****Item: 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	09/11/2020 12:01:11	Volta de Fase para Julgamento
Recusa	09/11/2020 12:06:12	Recusa da proposta. Fornecedor: LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 09.089.140/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 6,9900. Motivo: Sr. Licitante, eu pregoeira estarei desclassificando-o, por falta de comunicação e deligações.
Recusa	09/11/2020 14:53:15	Recusa da proposta. Fornecedor: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.556.536/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 6,9990. Motivo: O LICITANTE FOI DESCLASSIFICADO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO. E NÃO MOSTROU INTERESSE PELO ITEM.OFERTADO.
Recusa	09/11/2020 14:53:50	Recusa da proposta. Fornecedor: LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 25.226.244/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 7,5800. Motivo: O LICITANTE FOI DESCLASSIFICADO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO. E NÃO MOSTROU INTERESSE PELO ITEM OFERTADO.
Recusa	09/11/2020 14:54:10	Recusa da proposta. Fornecedor: GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.911.318/0002-54, pelo melhor lance de R\$ 8,0000. Motivo: O LICITANTE FOI DESCLASSIFICADO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO. E NÃO MOSTROU INTERESSE PELO ITEM OFERTADO.
Recusa	09/11/2020 14:54:38	Recusa da proposta. Fornecedor: VERMONTH IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 78.467.669/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 8,3000. Motivo: O LICITANTE FOI DESCLASSIFICADO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO. E NÃO MOSTROU INTERESSE PELO ITEM OFERTADO.
Recusa	09/11/2020 14:55:48	Recusa da proposta. Fornecedor: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.000.787/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 9,9000. Motivo: O LICITANTE FOI DESCLASSIFICADO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO. E NÃO MOSTROU INTERESSE PELO ITEM OFERTADO.

Recusa	09/11/2020 15:03:18	Recusa da proposta. Fornecedor: AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 32.651.599/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 10,0000. Motivo: O LICITANTE FOI DESCLASSIFICADO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO. E NÃO MOSTROU INTERESSE PELO ITEM OFERTADO.
Recusa	09/11/2020 15:03:43	Recusa da proposta. Fornecedor: LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.637.297/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 10,9000. Motivo: O LICITANTE FOI DESCLASSIFICADO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO. E NÃO MOSTROU INTERESSE PELO ITEM OFERTADO.
Recusa	09/11/2020 15:04:21	Recusa da proposta. Fornecedor: CELER BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 04.846.613/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 11,3000. Motivo: O LICITANTE FOI DESCLASSIFICADO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO. E NÃO MOSTROU INTERESSE PELO ITEM OFERTADO.
Recusa	09/11/2020 15:04:45	Recusa da proposta. Fornecedor: LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA COMERCIO,, CNPJ/CPF: 14.748.489/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 11,4000. Motivo: O LICITANTE FOI DESCLASSIFICADO POR FALTA DE COMUNICAÇÃO. E NÃO MOSTROU INTERESSE PELO ITEM OFERTADO.
Desempate - Retorno do Julgamento	09/11/2020 15:08:28	Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp.
Início do desempate	09/11/2020 15:08:33	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do Lance Expirado	09/11/2020 15:15:13	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:15:13 de 09/11/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA, CPF/CNPJ: 23.036.879/0001-27.
Início do desempate	09/11/2020 15:15:13	Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do Lance Expirado	09/11/2020 15:37:29	O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 15:37:29 de 09/11/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, E, CPF/CNPJ: 18.252.904/0001-70.
Encerrado	09/11/2020 15:37:29	Item encerrado.
Aceite	10/11/2020 09:00:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ/CPF: 66.000.787/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 9,9000. Motivo: Licitante mostrou interesse no item ofertado.
Habilitado	10/11/2020 11:02:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ/CPF: 66.000.787/0001-08

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	09/11/2020 12:01:11	Este pregão foi reagendado para 10/11/2020 12:21.
Sistema	09/11/2020 12:01:11	Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	09/11/2020 12:03:11	Para LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA - Licitante está online?
Pregoeiro	09/11/2020 12:05:50	Para LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA - Sr. Licitante, eu pregoeira estarei desclassificando-o, por falta de comunicação e deliações.
Pregoeiro	09/11/2020 12:10:47	Srs. Licitantes, peço aqueles que tenham os produtos de acordo com as descrições do objeto do edital, tem interesse no item 01.
Pregoeiro	09/11/2020 14:08:44	Pessoal nenhum licitante tem interesse?
Pregoeiro	09/11/2020 14:21:26	Quem está online, pode se manifestar?
Pregoeiro	09/11/2020 14:42:22	Para JKL INVESTIMENTOS S.A. - VOCE ESTA ONLINE?
33.286.926/0002-25	09/11/2020 14:43:26	Boa tarde Sr. (a) pregoeiro(a)!
33.286.926/0002-25	09/11/2020 14:45:05	Manifestamos interesse em fornecer os testes referentes ao item 1
Pregoeiro	09/11/2020 14:47:59	Para JKL INVESTIMENTOS S.A. - OK. PEÇO QUE ENVIE A READEQUADA PARA O E-MAIL. COM O ITEM VENCEDOR.

10/11/2020

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

FL N° 295  
CPL PILAR

33.286.926/0002-25	09/11/2020 14:49:44	Ciente. Providenciaremos de imediato o envio da proposta atualizada.
Pregoeiro	09/11/2020 14:51:58	Para JKL INVESTIMENTOS S.A. - OK. TODOS OS DOCUMENTOS QUE NECESSITAM DE CERTIFICADO OU ASSINATURA DIGITAL ESTÃO REGISTRADOS E A CAPACIDADE TÉCNICA TEM QUE ESTA COM A ASSINATURA DIGITAL. AGRADECIDO.
33.286.926/0002-25	09/11/2020 14:59:57	Sr. pregoeiro, por gentileza me esclareça uma dúvida, o atestado de capacidade técnica que precisa da assinatura digital, mesmo sendo reconhecido firma em cartório? Ou trata-se de outro documento?
Pregoeiro	09/11/2020 15:02:08	Para JKL INVESTIMENTOS S.A. - PODE SER RECONHECIDO FIRMA, PORQUÊ SE FOR ORIGINAL NÃO É NECESSÁRIO A REGISTRO NO CARTÓRIO, COMO VOCÊ VAI ENVIAR A COPIA SE FAZ NECESSÁRIO.
Sistema	09/11/2020 15:08:28	O item 1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/11/2020 15:08:33	Sr. Fornecedor SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA, CPF/CNPJ 23.036.879/0001-27 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:13:33 do dia 09/11/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema	09/11/2020 15:15:13	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:15:13 de 09/11/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA, CPF/CNPJ 23.036.879/0001-27.
Sistema	09/11/2020 15:15:14	Sr. Fornecedor HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, E, CPF/CNPJ 18.252.904/0001-70 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 15:20:13 do dia 09/11/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema	09/11/2020 15:37:29	O item 1 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 15:37:29 de 09/11/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, E, CPF/CNPJ 18.252.904/0001-70.
Sistema	09/11/2020 15:37:29	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/11/2020 15:37:31	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	10/11/2020 09:01:57	Bom dia a todos.
Pregoeiro	10/11/2020 10:55:55	Para WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - Bom dia, esta online?
Pregoeiro	10/11/2020 11:01:45	Para WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - Sr. Licitante peço que envie a readequada para o nosso E-mail.
Sistema	10/11/2020 11:02:12	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	10/11/2020 11:02:35	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/11/2020 às 11:23:00.
66.000.787/0001-08	10/11/2020 11:09:30	Bom dia. Sr. Pregoeiro
66.000.787/0001-08	10/11/2020 11:10:20	Qual email devo enviar?
Pregoeiro	10/11/2020 11:17:04	Para WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - comissaopilar@gmail.com.
66.000.787/0001-08	10/11/2020 11:19:10	Ok. muito obrigada. Já estou enviando a Proposta.


**Eventos do Pregão**


Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	09/11/2020 12:01:11	A empresa LGM LASERES - FABRICA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, será desclassificado por falta de comunicação, não atende ligações impossibilitando uma negociação.. Reagendado para: 10/11/2020 12:21
Abertura de Prazo	10/11/2020 11:02:12	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado - Fechamento de Prazo	10/11/2020 11:02:35	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/11/2020 às 11:23:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o

artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:54 horas do dia 10 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FLNº 296  
CPL PILAR

  
SERGIO LIRA DE OLIVEIRA  
**Pregoeiro Oficial**

  
ROSEANE SOARES CAMELO  
**Equipe de Apoio**

  
ESTEFANIA ALVES DE OLIVEIRA NETA  
**Equipe de Apoio**

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)

 **Imprimir o Relatório**

**Voltar**

