

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Posterior](#)

982837.322020 .11951 .4574 .3299020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PILAR

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00032/2020 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 08 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 100/2020 de 03/08/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0803-0039/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00032/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura aquisição Kits de Testes diagnósticos de COVID-19 sendo estes Kits Testes Rápidos e Kits de Teste Sorológico para diagnóstico de COVID-19, em caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública, para atendimento aos pacientes com suspeita de síndrome gripal atendidos no município de Pilar/AL.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12.750

Valor Estimado: R\$ 32,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, pelo melhor lance de R\$ 6,9900 e a quantidade de 12.750 Unidade .

Item: 2

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2.250

Valor Estimado: R\$ 32,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7,9000 e a quantidade de 2.250 Unidade .

Item: 3

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5.950

Valor Estimado: R\$ 58,2800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 35,0000 e a quantidade de 5.950 Unidade .

Item: 4

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1.050

Valor Estimado: R\$ 58,2800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não


Histórico

Item: 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|----------------------|--------------|------------------------|------------|-------------|------------------|--------------------|
| 78.467.669/0001-85 | VERMONT IMPORTACAO E | Sim | Sim | 12.750 | R\$ 15,0000 | R\$ 191.250,0000 | 07/10/2020 |



COMERCIO EIRELI

Marca: LEPU Medical**Fabricante:** LEPU Medical**Modelo / Versão:** Leccurate SARS-COV2**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Princípio do imunoenensaio de captura para determinacao dos anticorpos SARS-COV-2 IGG/IGM no sangue.

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|--------|-------------|------------------|------------------------|
| 22.999.856/0001-55 | PEGASUS REPRESENTACOES EIRELI | Sim | Sim | 12.750 | R\$ 20,0000 | R\$ 255.000,0000 | 01/10/2020 08:52:57 |
|--------------------|-------------------------------|-----|-----|--------|-------------|------------------|------------------------|

Marca: NOVEL CORONAVIRUS SA**Fabricante:** SOBC BIOTECH**Modelo / Versão:** NOVEL CORONAVIRUS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|--------|-------------|------------------|------------------------|
| 07.911.318/0002-54 | GALAXY PARTICIPACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Não | Não | 12.750 | R\$ 20,0000 | R\$ 255.000,0000 | 07/10/2020 15:53:42 |
|--------------------|--|-----|-----|--------|-------------|------------------|------------------------|

Marca: CEPALAB**Fabricante:** Hightop /586/587-219**Modelo / Versão:** 586/587-21928**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECCÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG E IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS, LOTE E VALIDADE, BEM COMO TER COMPONENTES TAIS COMO: DISPOSITIVOS TESTES, PIPETAS CAPILARES, TAMPÃO DILUENTE, LANCETAS E INSTRUÇÃO DE USO. Anvisa 80258020106.

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|--------|-------------|------------------|------------------------|
| 02.823.683/0001-02 | CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 12.750 | R\$ 21,5000 | R\$ 274.125,0000 | 07/10/2020 17:25:31 |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|--------|-------------|------------------|------------------------|

Marca: surexam**Fabricante:** surexam biotech**Modelo / Versão:** SurplexR-COVID-19 IgM/IgG**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECCÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG E IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS, LOTE E VALIDADE, BEM COMO TER COMPONENTES TAIS COMO: DISPOSITIVOS TESTES, PIPETAS CAPILARES, TAMPÃO DILUENTE, LANCETAS E INSTRUÇÃO DE USO. Teste de imunocromatografia (imunológico para detecção da Covid-19), em amostras de soro, plasma e sangue - Anti COVID-19 IgG/IgM - teste rápido Apresentação: kit com 20 testes Produto Aprovado pelo INCQS Isento de Registro conforme A RDC 379/2020

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|--------|-------------|------------------|------------------------|
| 31.556.536/0001-11 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Não | Não | 12.750 | R\$ 25,0000 | R\$ 318.750,0000 | 05/10/2020 13:24:57 |
|--------------------|---|-----|-----|--------|-------------|------------------|------------------------|

Marca: NUTRIEX**Fabricante:** HANGZHOU SINGCLEAN**Modelo / Versão:** CX C/20**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECCÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG E IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS, LOTE E VALIDADE, BEM COMO TER COMPONENTES TAIS COMO: DISPOSITIVOS TESTES, PIPETAS CAPILARES, TAMPÃO DILUENTE, LANCETAS E INSTRUÇÃO DE USO. Nr. Registro MS: 8.0451.9602.14

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|--------|-------------|------------------|------------------------|
| 32.651.599/0001-10 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 12.750 | R\$ 26,0000 | R\$ 331.500,0000 | 07/10/2020 14:55:52 |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|--------|-------------|------------------|------------------------|

Marca: GREEN SPRING**Fabricante:** SHENZHEN LVSHIYUAN BIOTECHNOLOGY**Modelo / Versão:** UNIDADE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECCÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG E IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS, LOTE E VALIDADE, BEM COMO TER COMPONENTES TAIS COMO: DISPOSITIVOS TESTES, PIPETAS CAPILARES, TAMPÃO DILUENTE, LANCETAS E INSTRUÇÃO DE USO.

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|--------|-------------|------------------|------------------------|
| 23.036.879/0001-27 | SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA | Sim | Sim | 12.750 | R\$ 26,0000 | R\$ 331.500,0000 | 07/10/2020 16:05:20 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|--------|-------------|------------------|------------------------|

Marca: Sinocare**Fabricante:** Changsha Sinocare inc**Modelo / Versão:** Importado**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECCÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG E IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS, LOTE E VALIDADE, BEM COMO TER COMPONENTES TAIS COMO: DISPOSITIVOS TESTES, PIPETAS CAPILARES, TAMPÃO DILUENTE, LANCETAS E INSTRUÇÃO DE USO. PROCEDÊNCIA: IMPORTADO. REGISTRO ANVISA: 81917730001

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|--------|-------------|------------------|------------------------|
| 18.252.904/0001-70 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, E | Sim | Sim | 12.750 | R\$ 27,0000 | R\$ 344.250,0000 | 06/10/2020 11:47:11 |
|--------------------|---|-----|-----|--------|-------------|------------------|------------------------|

Marca: DEANGEL BIOLOGICAL**Fabricante:** DEANGEL BIOLOGICAL**Modelo / Versão:** DEANGEL BIOLOGICAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECCÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG E IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS, LOTE E VALIDADE, BEM COMO TER COMPONENTES TAIS COMO: DISPOSITIVOS TESTES, PIPETAS CAPILARES, TAMPÃO DILUENTE, LANCETAS E INSTRUÇÃO DE USO. Nº DE REGISTRO NA ANVISA: 81914040001

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|--------|-------------|------------------|------------------------|
| 66.000.787/0001-08 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | Não | Não | 12.750 | R\$ 30,0000 | R\$ 382.500,0000 | 06/10/2020 15:57:24 |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|--------|-------------|------------------|------------------------|

Marca: WAMA**Fabricante:** WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA**Modelo / Versão:** Imuno-Rápido COVID-19 IgG/IgM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO COVID-19 PARA DETECÇÃO DE IGG/IGM: Kit para determinação qualitativa e diferencial de anticorpos IgG e IgM contra o Novo Coronavírus (SARS-CoV-2/COVID-19), por imunocromatografia, em amostras de soro, plasma e sangue total. Contendo: Dispositivo para teste, Reagente (s) Solução Tampão, Pipeta/Capilar para coleta de amostra, Lanceta. Registro MS. 10310030208

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|--------|-------------|------------------|------------------------|
| 25.226.244/0001-18 | LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Sim | Sim | 12.750 | R\$ 30,0000 | R\$ 382.500,0000 | 07/10/2020 15:18:31 |
| <p>Marca: LECCURATE Fabricante: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY Modelo / Versão: Sars-Cov-2 Antibody Test Kit (caixa com 20 und.) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG E IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS, LOTE E VALIDADE, BEM COMO TER COMPONENTES TAIS COMO: DISPOSITIVOS TESTES, PIPETAS CAPILARES, TAMPÃO DILUENTE, LANCETAS E INSTRUÇÃO DE USO. MARCA: LECCURATE MODELO: Sars-Cov-2 Antibody Test Kit (caixa com 20 und.) FABRICANTE: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY Nº do Registro Anvisa 80638410090</p> | | | | | | | |
| 21.579.468/0001-52 | TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 12.750 | R\$ 35,0000 | R\$ 446.250,0000 | 07/10/2020 14:05:51 |
| <p>Marca: TOTH LIFECARE Fabricante: TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Modelo / Versão: EGENS COVID 19 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Testes rápidos de covid-19 com detecção de anticorpos IGG E IGM. Ensaio Imunocromatográfico para detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IGG/IGM da síndrome respiratória aguda grave por coronavírus 2 (sars-cov-2), em amostras de sangue total, soro ou plasma humano. IGG - sensibilidade do teste deve ser superior 86,42% e especificidade superior a 97,99% e IGM - sensibilidade do teste deve ser superior 84,90% e especificidade superior a 95,90%. Teste rápido para detecção do covid-19, das frações de IGG E IGM. Avaliando amostras de soro, plasma e sangue total. Detecção com resultados de em até 10 minutos. Contendo: 1 x Dispositivo/Cassete de teste 1 x Bolsa de dessecante 1 x Contagotas descartáveis para todos os tipos de amostras - 1 x Tampão diluente (1*6 mL) 1 x Instrução de uso. TESTE RÁPIDO COVID - 19 IGG AND IGM -10 MINUTOS A detecção da COVID-19 é feita de maneira indireta. Enquanto os exames laboratoriais buscam a detecção do vírus em si, o teste rápido mede a quantidade de anticorpos (Ig) criados pelo sistema de defesa do organismo. Qual é a diferença entre IgG e IgM? - Após a infecção pelo vírus, o anticorpo IgM aparece e aumenta no estágio inicial - enquanto o anticorpo IgG aparece e aumenta no estágio tardio. Ao combinar IgG e IgM, podemos saber se o corpo está infectado e em que estágio está. • O Coloidal Gold é um tipo de método para medir o anticorpo em um cartão de teste. • Às vezes, também é chamado de método de fluxo lateral ou similar. • Este método não precisa de nenhum equipamento para ler os resultados. • Os resultados podem ser lidos visualmente em menos de 10 minutos. • Resultados qualitativos rápidos MODO DE USAR: Remova a tira de teste / cassete da embalagem e use-a o mais rápido possível. Os melhores resultados serão obtidos se o teste for realizado dentro de uma hora. • Adicione 4 uL de sangue extraído da ponta do dedo ao orifício de amostra (A) da cassete de teste e, em seguida, adicione 2 gotas (cerca de 60 &#956;L) de solução de amostra (B) imediatamente. • Aguarde a linha colorida aparecer. O resultado deve ser lido em 10 minutos. Países com Comercialização Autorizada BRASIL, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, China, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos (Holanda), Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia e Suécia. Macedônia, Croácia e Turquia Referencias Normativas RDC nº36/2015; • EN ISO 13485: 2016; • EN ISO 14971:2012; • EN 13975: 2003 ; • EN ISO 18113-1:2011; • EN ISO 18113-3:2011; • EN 13612: 2002; • EN ISO 17511: 2003; 5 / 15 • EN ISO 23640:2015; • EN 13641: 2002; • EN 13532:2002; • EN ISO15223-1:2016; • EN 62366:2008; • ISO 14644-1:2015; • ASTM D4169-16; • Guidance for OTC hCG 510(k)s 2000-07-22. MARCA: TOTH LIFECARE / TEKMARKET FABRICANTE: NANTONG EGENS BIOTECHNOLOGY CO.,LTDA MODELO: EGENS - COVID-19 IgG/IgM KIT DE TESTE RÁPIDO RMS: RMS 81658400008 PROCEDÊNCIA: CHINESA 24 MESES</p> | | | | | | | |
| 16.516.296/0001-38 | LABTEST DIAGNOSTICA S/A | Não | Não | 12.750 | R\$ 35,0000 | R\$ 446.250,0000 | 08/10/2020 08:45:27 |
| <p>Marca: Labtest Fabricante: labtest Modelo / Versão: Anti COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anti COVID-19 IgG/IgM Rapid Test - Sistema para a detecção qualitativa, rápida, de anticorpos específicos IgG e IgM contra COVID-19 em amostras de soro, plasma e sangue total. Aplicação manual. Metodologia: Imunocromatografia. Temperatura de armazenamento: entre 2-30°C. Ref. 732 Fabricante: Labtest Nº Registro Anvisa: 10009010356</p> | | | | | | | |
| 09.089.140/0001-52 | LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA | Não | Não | 12.750 | R\$ 39,0000 | R\$ 497.250,0000 | 07/10/2020 14:58:12 |
| <p>Marca: HIGHTOP Fabricante: Qingdao Hightop Biotech Co.,Ltd.,Shandong Modelo / Versão: TESTE RAPIDO COVID-19 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG E IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. Marca HIGHTOP. Fabr. Qingdao Hightop Biotech Co.,Ltd.,Shandong, CHINA. ANVISA: MS:80258020106 Validade: Abril/2021</p> | | | | | | | |
| 29.426.310/0001-54 | CIRURGICA ITAMARATY - COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI | Sim | Sim | 12.750 | R\$ 39,0000 | R\$ 497.250,0000 | 07/10/2020 17:34:48 |
| <p>Marca: NUTRIEX Fabricante: NUTRIEX Modelo / Versão: NUTRIEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA</p> | | | | | | | |
| 34.637.297/0001-12 | LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | Sim | Sim | 12.750 | R\$ 39,0000 | R\$ 497.250,0000 | 07/10/2020 17:42:53 |
| <p>Marca: hightop Fabricante: hightop Modelo / Versão: hightop Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA</p> | | | | | | | |
| 01.463.618/0001-50 | SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI | Sim | Sim | 12.750 | R\$ 40,0000 | R\$ 510.000,0000 | 06/10/2020 12:12:26 |
| <p>Marca: WAMA Fabricante: WAMA Modelo / Versão: TESTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE COVID-19 RESULTADO EM 15 MINUTOS, CHECAGEM IGG/IGM, DISPLAY DE RESULTADO DE FÁCIL ANÁLISE. DISPOSITIVOS DE TESTES, PIPETAS CAPILARES, TAMPÃO DILUENTE E LANCETAS. REGISTRO ANVISA: 10310030208</p> | | | | | | | |

11.308.834/0001-85 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA Não Não 12.750 R\$ 45,0000 R\$ 573.750,0000

FLN: 275
06/10/2020
13:40
CPL P/LAF

Marca: VIDA**Fabricante:** VIDA BIOTECNOLOGIA**Modelo / Versão:** COVID-19 IgG/IgM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO COVID-19 REGISTRO ANVISA: 80785070088 Apresentação: Kits com 25 unidades COVID-19 IgG e IgM RÁPIDO é um teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa de anticorpos IgG e IgM com linhas distintas contra a síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARSCoV- 2) em amostras de soro, plasma, sangue total humano, Edta ou Heparina. Somente para diagnóstico de uso in vitro COVID-19 IgG/IgM RÁPIDO é um teste imunocromatográfico que detecta separadamente anticorpos das classes IgG e IgM para o COVID-19 IgG/IgM, resultado do teste no período de 15 a 20 minutos. Validade do Kit 12 meses. O Kit Acompanha: - Cassete - Solução diluente - Pipeta descartável - Instrução de uso

04.846.613/0001-03 CELER BIOTECNOLOGIA S/A Não Não 12.750 R\$ 49,0000 R\$ 624.750,0000 06/10/2020 14:53:28

Marca: WONDFO**Fabricante:** GUANGZHOU WONDFO BIOTECH**Modelo / Versão:** ONE STEP COVID-19 TEST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE RÁPIDO COVID-19 Teste rápido qualitativo para detecção de anticorpos totais IgG e IgM anti-COVID19 que identifica a fração RBD da proteína S1, tornando o teste altamente específico para o SarsCoV-2. É um ensaio imunocromatográfico para detecção rápida (até 20 minutos) e qualitativa dos anticorpos IgG/IgM da síndrome respiratória aguda grave SARS-CoV-2, podendo ser utilizados em amostras de sangue total, soro ou plasma humano. O teste permite a coleta capilar, possui uma sensibilidade maior que 86% e especificidade acima de 99% . Registro na ANVISA sob Nº 80537410048 Laudo de Análise ICNQS 1329.1P.0/2020 - kit com 20 unidades de testes. - Conta gotas descartável 20 unidades - Solução tampão 1 x 6 mL - 1 (um) Instrução de Uso Validade dos produtos 12 (doze) meses. FABRICANTE: GUANGZHOU WONDFO BIOTECH MARCA WONDFO MODELO One Step COVID-2019 Test

14.748.489/0001-99 LOGIGO' HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA COMERCIO, Não Não 12.750 R\$ 50,0000 R\$ 637.500,0000 02/10/2020 11:12:21

Marca: HIPRO**Fabricante:** SHIJIAZHANG HIPRO BIOTECHNOLOGY CO., LTD.**Modelo / Versão:** KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRÁFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG e IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS, LOTE E VALIDADE, BEM COMO TER COMPONENTES TAIS COMO: DISPOSITIVOS TESTES, PIPETAS CAPILARES, TAMPÃO DILUENTE, LANCETAS E INSTRUÇÃO DE USO.

97.369.128/0001-69 M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Não Não 12.750 R\$ 50,0000 R\$ 637.500,0000 05/10/2020 17:10:25

Marca: Abbott**Fabricante:** Abbott Rapid Diagnostics Jena GMBH**Modelo / Versão:** Panbio COVID-19-Sars-Cov-2-Alemanha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit específico para o diagnóstico de COVID-19, teste rápido através da metodologia de IMUNOCROMATOGRÁFIA, destinado a detecção qualitativa específica de IgG e IgM do COVID-19, podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar, REGISTRO ANVISA Nº 10071770901, conforme descrição detalhada abaixo: COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device (imunocromatográfico) Teste diagnóstico rápido in vitro para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM contra SARS-CoV-2 em soro, plasma, sangue venoso total e sangue venoso por punção digital. Somente para uso profissional. Intenção de uso como ajuda no diagnóstico da infecção SARS-CoV-2. O produto pode ser usado em qualquer ambiente de saúde que atenda as exigências especificadas na Instrução de Uso e regulamentação local. O teste oferece resultados preliminares. Os resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV-2, e não podem ser usados como base única para o tratamento ou outras decisões de gerenciamento. O teste não se destina a ser utilizado como teste de triagem para doadores de plasma para terapia experimental contra SARS-CoV-2.

05.343.029/0001-90 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSP Não Não 12.750 R\$ 50,0000 R\$ 637.500,0000 07/10/2020 12:44:33

Marca: medteste**Fabricante:** Hångzhou Biotest Biotech Co., LTD - China**Modelo / Versão:** medteste covid 19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRÁFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG e IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS, LOTE E VALIDADE, BEM COMO TER COMPONENTES TAIS COMO: DISPOSITIVOS TESTES, PIPETAS CAPILARES, TAMPÃO DILUENTE, LANCETAS E INSTRUÇÃO DE USO. ----- Produto: Teste Rápido Covid-19 Marca/Modelo: Medteste/ Medteste Covid-19 Fabricante: Hangzhou Biotest Biotech Co. LTD - China, República Popular Registro Anvisa/MS: 80560310056 ----- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Validade do Produto: 2 (dois) anos Prazo de entrega: é de 15 dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa na forma determinada na Ordem de Fornecimento, no endereço também descrito na Ordem de Fornecimento. Prazo de Pagamento: até 30 (dias) a partir da entrada da Nota Fiscal, devidamente atestada por quem de direito. Declaramos que, estamos de acordo com os termos do edital e seus Anexos e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas necessárias à prestação dos serviços objeto desta licitação, incluindo transporte, seguro, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, custo de parcelas rescisórias, benefícios, administração, treinamento, custos diretos e indiretos e todos os outros ônus federais, estaduais e/ou municipais indispensáveis para o cumprimento do objeto da presente licitação.

08.449.435/0001-20 DÓRTE DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Não Não 12.750 R\$ 50,0000 R\$ 637.500,0000 07/10/2020 15:39:47

Marca: Leccurate**Fabricante:** Beijing Lepu Medical Technology co.,ltd.**Modelo / Versão:** Testes rápido IgG e IgM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRÁFIA

03.273.227/0002-80 VIA-IMPORTER COMERCIO EXTERIOR SA Não Não 12.750 R\$ 52,0000 R\$ 663.000,0000 07/10/2020 16:32:54

Marca: HANGZHOU DEANGEL**Fabricante:** HANGZHOU DEANGEL BIOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD.**Modelo / Versão:** COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device (WB/S/P)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRÁFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG e IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS, LOTE E VALIDADE,

Fabricante: CRITICARE / LEPU**Modelo / Versão:** CRITICARE / LEPU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID- 19, TESTE RÁPIDO ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRÁFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG E IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLÁSMIA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS, LOTE E VALIDADE, BEM COMO TER COMPONENTES TAIS COMO: DISPOSITIVOS TESTES, PIPETAS CAPILARES, TAMPÃO DILUENTE, LANCETAS E INSTRUÇÃO DE USO. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da abertura deste Certame.

20.957.061/0001-59 J A MACHADO BARBOSA Sim Sim 12.750 R\$ 150,0000 R\$ 1.912.500,0000 08/10/2020
FILHO EIRELI 00:47:03

Marca: WAMA**Fabricante:** WAMA**Modelo / Versão:** Imuno-Rápido COVID-19 IgG/IgM PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRÁFIA

32.737.279/0001-87 NOEM MEDICAL IMPORTACAO Sim Sim 12.750 R\$ 200,0000 R\$ 2.550.000,0000 07/10/2020
E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO 07:49:07

Marca: LEPU**Fabricante:** LEPU**Modelo / Versão:** LEPU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID O PRODUTO CONTÉM 20 TESTES, UMA INSTRUÇÕES DE USO E UM CARTÃO DO NÚMERO DE LOTE. PARA CADA TESTE, UMA TIRA DE TESTE, UM CONTA-GOTAS E UMA EMBALAGEM DE DESSECANTE. A TIRA DE TESTE É COMPOSTA POR UMA MANTA PADRÃO DE OURO COLOIDAL (PROTEÍNA RECOMBINANTE COVID-19 MARCADA COM OURO COLOIDAL), MEMBRANA DE AMOSTRA, MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSE (ANTICORPO IGM HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA M, ANTICORPO IGG HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA G; ANTICORPO ANTI-CAMUNDONGO DE CABRA IMOBILIZADO NA ÁREA C), ABSORVENTE CELULÓSICO E CARCAÇA PLÁSTICA. REGISTRO ANVISA. 1. PROPRIEDADES FÍSICAS - APARÊNCIA: A TIRA DEVE ESTAR LIMPA, ÍNTEGRA, SEM REBARBAS, SEM DEFEITOS, LIVRE DE IMPUREZAS E FIXADA SEM FOLGAS NA ESTRUTURA DE PLÁSTICO. AS MARCAÇÕES (G, M E C) DEVEM ESTAR LEGÍVEIS, LIVRE DE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DUPLA INTERPRETAÇÃO. O DILUENTE EM CONFORMIDADE É TRANSLÚCIDO, LIVRE DE IMPUREZAS E PARTÍCULAS. - VELOCIDADE FLUÍDO: O LÍQUIDO DEVE FLUIR A UMA VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MIN. - LARGURA DA TIRA: IGUAL OU SUPERIOR A 2,5 MM. - VOLUME DO DILUENTE: ATENDER AO MÍNIMO INDICADO. 2. LIMITE DE DETECÇÃO - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (SENSIBILIDADE), A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER SUPERIOR A 90%. 3. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS NEGATIVOS - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (NEGATIVO), A TAXA DE RESULTADOS NEGATIVOS DEVE SER 100%. 4. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS POSITIVOS - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (POSITIVO), A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER 100%. 5. REPRODUTIBILIDADE - UTILIZANDO MATERIAL DE REFERÊNCIA P2 E P4, OS RESULTADOS DEVEM SER POSITIVOS COM COLORAÇÃO UNIFORME. 6. REPRODUTIBILIDADE - OS RESULTADOS UTILIZANDO MATERIAIS DE REFERÊNCIA P2 E P4, CONDUZIDO POR DIFERENTES PROFISSIONAIS E LOCALIDADES DEVEM SER POSITIVOS E DE COLORAÇÃO UNIFORME. 7. ESPECIFICIDADE ANALÍTICA - REATIVIDADE CRUZADA: NÃO APRESENTA REAÇÃO CRUZADA COM OS ANTICORPOS DO CORONAVÍRUS OC43, INFLUENZA A, INFLUENZA B, VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO, ADENOVÍRUS, VÍRUS EPSTEINBARR, VÍRUS DO SARAMPO. MARCA LEPU

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 200,0000 | 32.737.279/0001-87 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 150,0000 | 20.957.061/0001-59 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 105,0000 | 07.205.182/0001-86 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 73,0000 | 01.154.761/0001-60 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 60,0000 | 59.717.553/0006-17 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 60,0000 | 33.175.084/0001-53 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 60,0000 | 35.880.234/0001-55 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 60,0000 | 14.633.154/0002-06 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 55,0000 | 33.640.008/0001-71 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 55,0000 | 33.286.926/0002-25 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 55,0000 | 05.746.940/0001-48 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 52,0000 | 03.273.227/0002-80 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 50,0000 | 08.449.435/0001-20 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 50,0000 | 05.343.029/0001-90 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 50,0000 | 14.748.489/0001-99 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 50,0000 | 97.369.128/0001-69 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 49,0000 | 04.846.613/0001-03 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 45,0000 | 11.308.834/0001-85 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 40,0000 | 01.463.618/0001-50 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 39,0000 | 09.089.140/0001-52 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 39,0000 | 29.426.310/0001-54 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 39,0000 | 34.637.297/0001-12 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 35,0000 | 16.516.296/0001-38 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 35,0000 | 21.579.468/0001-52 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 30,0000 | 25.226.244/0001-18 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 30,0000 | 66.000.787/0001-08 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 27,0000 | 18.252.904/0001-70 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 26,0000 | 23.036.879/0001-27 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 26,0000 | 32.651.599/0001-10 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 25,0000 | 31.556.536/0001-11 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 21,5000 | 02.823.683/0001-02 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 20,0000 | 22.999.856/0001-55 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 20,0000 | 07.911.318/0002-54 | 08/10/2020 09:00:11:410 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 15,0000 | 78.467.669/0001-85 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 14,9000 | 34.637.297/0001-12 | 08/10/2020 09:01:28:703 |
| R\$ 35,0000 | 07.205.182/0001-86 | 08/10/2020 09:01:39:143 |
| R\$ 30,0000 | 05.343.029/0001-90 | 08/10/2020 09:01:45:137 |
| R\$ 18,0000 | 01.463.618/0001-50 | 08/10/2020 09:02:08:000 |
| R\$ 20,0000 | 21.579.468/0001-52 | 08/10/2020 09:02:14:660 |
| R\$ 30,0000 | 33.640.008/0001-71 | 08/10/2020 09:02:24:573 |
| R\$ 18,0000 | 08.449.435/0001-20 | 08/10/2020 09:03:11:840 |
| R\$ 19,0000 | 03.273.227/0002-80 | 08/10/2020 09:04:05:380 |
| R\$ 20,0000 | 20.957.061/0001-59 | 08/10/2020 09:04:19:973 |
| R\$ 12,0000 | 78.467.669/0001-85 | 08/10/2020 09:04:38:573 |
| R\$ 11,4000 | 14.748.489/0001-99 | 08/10/2020 09:04:44:807 |
| R\$ 10,0000 | 78.467.669/0001-85 | 08/10/2020 09:04:52:310 |
| R\$ 10,9000 | 34.637.297/0001-12 | 08/10/2020 09:05:23:590 |
| R\$ 14,8500 | 33.286.926/0002-25 | 08/10/2020 09:05:27:473 |
| R\$ 14,0000 | 11.308.834/0001-85 | 08/10/2020 09:05:39:363 |
| R\$ 13,5000 | 18.252.904/0001-70 | 08/10/2020 09:05:47:380 |
| R\$ 30,0000 | 97.369.128/0001-69 | 08/10/2020 09:06:23:963 |
| R\$ 13,9500 | 33.286.926/0002-25 | 08/10/2020 09:06:24:460 |
| R\$ 30,0000 | 33.175.084/0001-53 | 08/10/2020 09:06:32:050 |
| R\$ 21,0000 | 29.426.310/0001-54 | 08/10/2020 09:06:35:730 |
| R\$ 13,4500 | 33.286.926/0002-25 | 08/10/2020 09:06:41:603 |
| R\$ 9,9000 | 31.556.536/0001-11 | 08/10/2020 09:06:46:623 |
| R\$ 13,4000 | 23.036.879/0001-27 | 08/10/2020 09:06:53:553 |
| R\$ 9,0000 | 78.467.669/0001-85 | 08/10/2020 09:07:20:863 |
| R\$ 11,3000 | 04.846.613/0001-03 | 08/10/2020 09:07:25:187 |
| R\$ 37,0000 | 35.880.234/0001-55 | 08/10/2020 09:07:45:890 |
| R\$ 13,3500 | 33.286.926/0002-25 | 08/10/2020 09:08:06:373 |
| R\$ 10,0000 | 32.651.599/0001-10 | 08/10/2020 09:08:07:547 |
| R\$ 22,0000 | 14.633.154/0002-06 | 08/10/2020 09:08:43:977 |
| R\$ 8,9000 | 31.556.536/0001-11 | 08/10/2020 09:08:50:633 |
| R\$ 8,5000 | 78.467.669/0001-85 | 08/10/2020 09:09:04:827 |
| R\$ 29,9900 | 32.737.279/0001-87 | 08/10/2020 09:09:26:333 |
| R\$ 20,0000 | 59.717.553/0006-17 | 08/10/2020 09:09:27:477 |
| R\$ 29,0000 | 16.516.296/0001-38 | 08/10/2020 09:09:42:587 |
| R\$ 8,4000 | 31.556.536/0001-11 | 08/10/2020 09:09:48:867 |
| R\$ 28,9900 | 32.737.279/0001-87 | 08/10/2020 09:09:48:957 |
| R\$ 8,3000 | 78.467.669/0001-85 | 08/10/2020 09:10:01:647 |
| R\$ 8,3500 | 07.911.318/0002-54 | 08/10/2020 09:10:08:627 |
| R\$ 8,2000 | 31.556.536/0001-11 | 08/10/2020 09:10:15:090 |
| R\$ 8,0100 | 09.089.140/0001-52 | 08/10/2020 09:10:29:223 |
| R\$ 7,9000 | 31.556.536/0001-11 | 08/10/2020 09:11:00:653 |
| R\$ 8,2500 | 07.911.318/0002-54 | 08/10/2020 09:11:32:957 |
| R\$ 8,0000 | 07.911.318/0002-54 | 08/10/2020 09:11:34:663 |
| R\$ 7,6900 | 09.089.140/0001-52 | 08/10/2020 09:11:51:903 |
| R\$ 9,9000 | 66.000.787/0001-08 | 08/10/2020 09:11:59:343 |
| R\$ 7,5900 | 31.556.536/0001-11 | 08/10/2020 09:12:05:510 |
| R\$ 7,4900 | 09.089.140/0001-52 | 08/10/2020 09:12:59:470 |
| R\$ 7,5800 | 25.226.244/0001-18 | 08/10/2020 09:13:00:187 |
| R\$ 7,3900 | 31.556.536/0001-11 | 08/10/2020 09:13:39:670 |
| R\$ 7,2900 | 09.089.140/0001-52 | 08/10/2020 09:15:11:360 |
| R\$ 7,1900 | 31.556.536/0001-11 | 08/10/2020 09:15:41:307 |
| R\$ 25,0000 | 16.516.296/0001-38 | 08/10/2020 09:16:28:590 |
| R\$ 6,9900 | 09.089.140/0001-52 | 08/10/2020 09:17:28:383 |
| R\$ 6,9990 | 31.556.536/0001-11 | 08/10/2020 09:18:03:553 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------|------------------------|--|
| Aberto | 08/10/2020 09:01:06 | Item Aberto. |
| Encerrado | 08/10/2020 09:20:03 | Item encerrado. |
| Aceite | 08/10/2020 11:20:22 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 09.089.140/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 6,9900. |
| Habilitado | 04/11/2020 09:20:07 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA - CNPJ/CPF: 09.089.140/0001-52 |

Não existem intenções de recurso para o item

FLA 279
CPL PILA

Item: 2 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Propostas Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 78.467.669/0001-85 | VERMONT IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI | Sim | Sim | 2.250 | R\$ 15,0000 | R\$ 33.750,0000 | 07/10/2020 11:15:04 |
| | Marca: LEPU Medical Fabricante: LEPU Medical Modelo / Versão: Leccurate SARS-COV2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Princípio do imunoenensaio de captura para determinacao dos anticorpos SARS-COV-2 IGG/IGM no sangue. | | | | | | |
| 22.999.856/0001-55 | PEGASUS REPRESENTACOES EIRELI | Sim | Sim | 2.250 | R\$ 20,0000 | R\$ 45.000,0000 | 01/10/2020 08:52:57 |
| | Marca: NOVEL CORONAVIRUS SA Fabricante: SOBC BIOTECH Modelo / Versão: NOVEL CORONAVIRUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA | | | | | | |
| 02.823.683/0001-02 | CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA | Sim | Sim | 2.250 | R\$ 21,5000 | R\$ 48.375,0000 | 07/10/2020 17:25:31 |
| | Marca: surexam Fabricante: surexam biotech Modelo / Versão: SurplexR-COVID-19 IgM/IgG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECCÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG E IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS, LOTE E VALIDADE, BEM COMO TER COMPONENTES TAIS COMO: DISPOSITIVOS TESTES, PIPETAS CAPILARES, TAMPÃO DILUENTE, LANCETAS E INSTRUÇÃO DE USO. Teste de imunocromatografia (imunológico para detecção da Covid-19), em amostras de soro, plasma e sangue - Anti COVID-19 IgG/IgM - teste rápido Apresentação: kit com 20 testes Produto Aprovado pelo INCQS Isento de Registro conforme A RDC 379/2020 | | | | | | |
| 32.651.599/0001-10 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Sim | Sim | 2.250 | R\$ 26,0000 | R\$ 58.500,0000 | 07/10/2020 14:55:52 |
| | Marca: GREEN SPRING Fabricante: SHENZHEN LVSHIYUAN BIOTECHNOLOGY Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECCÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG E IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS, LOTE E VALIDADE, BEM COMO TER COMPONENTES TAIS COMO: DISPOSITIVOS TESTES, PIPETAS CAPILARES, TAMPÃO DILUENTE, LANCETAS E INSTRUÇÃO DE USO. | | | | | | |
| 23.036.879/0001-27 | SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA | Sim | Sim | 2.250 | R\$ 26,0000 | R\$ 58.500,0000 | 07/10/2020 16:05:20 |
| | Marca: Sinocare Fabricante: Changsha Sinocare inc Modelo / Versão: Importado Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECCÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG E IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS, LOTE E VALIDADE, BEM COMO TER COMPONENTES TAIS COMO: DISPOSITIVOS TESTES, PIPETAS CAPILARES, TAMPÃO DILUENTE, LANCETAS E INSTRUÇÃO DE USO. PROCEDÊNCIA: IMPORTADO. REGISTRO ANVISA: 81917730001 | | | | | | |
| 18.252.904/0001-70 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, E | Sim | Sim | 2.250 | R\$ 27,0000 | R\$ 60.750,0000 | 06/10/2020 11:47:11 |
| | Marca: DEANGEL BIOLOGICAL Fabricante: DEANGEL BIOLOGICAL Modelo / Versão: DEANGEL BIOLOGICAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECCÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG E IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS, LOTE E VALIDADE, BEM COMO TER COMPONENTES TAIS COMO: DISPOSITIVOS TESTES, PIPETAS CAPILARES, TAMPÃO DILUENTE, LANCETAS E INSTRUÇÃO DE USO. Nº DE REGISTRO NA ANVISA: 81914040001 | | | | | | |
| 25.226.244/0001-18 | LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Sim | Sim | 2.250 | R\$ 30,0000 | R\$ 67.500,0000 | 07/10/2020 15:18:31 |
| | Marca: LECCURATE Fabricante: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY Modelo / Versão: Sars-Cov-2 Antibody Test Kit (caixa com 20 und.) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECCÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG E IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS, LOTE E VALIDADE, BEM COMO TER COMPONENTES TAIS COMO: DISPOSITIVOS TESTES, PIPETAS CAPILARES, TAMPÃO DILUENTE, LANCETAS E INSTRUÇÃO DE USO. MARCA: LECCURATE MODELO: Sars-Cov-2 Antibody Test Kit (caixa com 20 und.) FABRICANTE: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY Nº do Registro Anvisa 80638410090 | | | | | | |
| 21.579.468/0001-52 | TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 2.250 | R\$ 35,0000 | R\$ 78.750,0000 | 07/10/2020 14:05:51 |
| | Marca: TOTH LIFECARE Fabricante: TEKMARKET INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Modelo / Versão: EGENS COVID 19 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Testes rápidos de covid-19 com detecção de anticorpos IGG E IGM. Ensaio | | | | | | |

imunocromatógrafo para detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IGG/IGM da síndrome respiratória aguda grave causada pelo coronavírus 2 (sars-cov-2), em amostras de sangue total, soro ou plasma humano. IGG - sensibilidade do teste deve ser superior 86,42% e especificidade superior a 97,99% e IGM - sensibilidade do teste deve ser superior 84,90% e especificidade superior a 95,90%. Teste rápido para detecção do covid-19, das frações de IGG E IGM. Avaliando amostras de soro, plasma e sangue total. Detecção com resultados de em até 10 minutos. Contendo: 1 x Dispositivo/Cassete de teste 1 x Bolsa de dessecante 1 x Conta-gotas descartáveis para todos os tipos de amostras - 1 x Tampão diluente (1*6 mL) 1 x Instrução de uso. TESTE RÁPIDO COVID - 19 IGG AND IGM -10 MINUTOS A detecção da COVID-19 é feita de maneira indireta. Enquanto os exames laboratoriais buscam a detecção do vírus em si, o teste rápido mede a quantidade de anticorpos (Ig) criados pelo sistema de defesa do organismo. Qual é a diferença entre IgG e IgM? - Após a infecção pelo vírus, o anticorpo IgM aparece e aumenta no estágio inicial - enquanto o anticorpo IgG aparece e aumenta no estágio tardio. Ao combinar IgG e IgM, podemos saber se o corpo está infectado e em que estágio está. • O Collidal Gold é um tipo de método para medir o anticorpo em um cartão de teste. • Às vezes, também é chamado de método de fluxo lateral ou similar. • Este método não precisa de nenhum equipamento para ler os resultados. • Os resultados podem ser lidos visualmente em menos de 10 minutos. • Resultados qualitativos rápidos MODO DE USAR: Remova a tira de teste / cassete da embalagem e use-a o mais rápido possível. Os melhores resultados serão obtidos se o teste for realizado dentro de uma hora. • Adicione 4 uL de sangue extraído da ponta do dedo ao orifício de amostra (A) da cassete de teste e, em seguida, adicione 2 gotas (cerca de 60 μL) de solução de amostra (B) imediatamente. • Aguarde a linha colorida aparecer. O resultado deve ser lido em 10 minutos. Países com Comercialização Autorizada BRASIL, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, China, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos (Holanda), Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia e Suécia. Macedônia, Croácia e Turquia Referências Normativas RDC nº36/2015; • EN ISO 13485: 2016; • EN ISO 14971:2012; • EN 13975: 2003 ; • EN ISO 18113-1:2011; • EN ISO 18113-3:2011; • EN 13612: 2002; • EN ISO 17511: 2003; 5 / 15 • EN ISO 23640:2015; • EN 13641: 2002; • EN 13532:2002; • EN ISO15223-1:2016; • EN 62366:2008; • ISO 14644-1:2015; • ASTM D4169-16; • Guidance for OTC HCG 510(k)s 2000-07-22. MARCA: TOTH LIFECARE / TEKMARKET FABRICANTE: NANTONG EGENS BIOTECHNOLOGY CO.,LTD MODELO: EGENS - COVID-19 IgG/IgM KIT DE TESTE RÁPIDO RMS: RMS 81658400008 PROCEDÊNCIA: CHINESA 24 MESES

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|-------|-------------|------------------|---------------------|
| 29.426.310/0001-54 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI | Sim | Sim | 2.250 | R\$ 39,0000 | R\$ 87.750,0000 | 07/10/2020 17:34:48 |
| | Marca: NUTRIEX Fabricante: NUTRIEX Modelo / Versão: NUTRIEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA | | | | | | |
| 34.637.297/0001-12 | LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | Sim | Sim | 2.250 | R\$ 39,0000 | R\$ 87.750,0000 | 07/10/2020 17:42:53 |
| | Marca: hightop Fabricante: hightop Modelo / Versão: hightop Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA | | | | | | |
| 01.463.618/0001-50 | SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI | Sim | Sim | 2.250 | R\$ 40,0000 | R\$ 90.000,0000 | 06/10/2020 12:12:26 |
| | Marca: WAMA Fabricante: WAMA Modelo / Versão: TESTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE DE COVID-19 RESULTADO EM 15 MINUTOS, CHECAGEM IGG/IGM, DISPLAY DE RESULTADO DE FÁCIL ANÁLISE. DISPOSITIVOS DE TESTES, PIPETAS CAPILARES, TAMPÃO DILUENTE E LANCETAS. REGISTRO ANVISA: 10310030208 | | | | | | |
| 05.746.940/0001-48 | JPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Sim | Sim | 2.250 | R\$ 55,0000 | R\$ 123.750,0000 | 06/10/2020 11:09:02 |
| | Marca: LiangRun Fabricante: Shangai Biomedicine Modelo / Versão: Kit 20 testes Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para teste rápido covid-19: teste de imuno-cromatografia (imunológico para detecção da covid-19). Descrição complementar: em amostras de soro, plasma e sangue total - anti covid-19 igg e igm. com material para coleta: pipeta ou capilar de 10 ml lanceta. Marca: Liangrun Fabricante:Shanghai Liangrun Biomedicine Technology Co.,Ltd Modelo:kit com 20 testes rápido para COVID 19; Tampão: 20 x 3 mL Procedência: China Registro Anvisa: 80959290007 Apresentação: Caixa com 20 unidades | | | | | | |
| 33.640.008/0001-71 | BDR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | Sim | Sim | 2.250 | R\$ 55,0000 | R\$ 123.750,0000 | 07/10/2020 18:20:13 |
| | Marca: YIN ´S BRASIL Fabricante: YIN ´S BRASIL Modelo / Versão: YIN ´S BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA CONFORME TERMO REFERENCIA EDITAL | | | | | | |
| 33.175.084/0001-53 | LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Sim | Sim | 2.250 | R\$ 60,0000 | R\$ 135.000,0000 | 07/10/2020 14:08:36 |
| | Marca: "LANG SARS-CoV- 2 An Fabricante: "LEPU MEDICAL TECHNOLOGY / LANG" Modelo / Versão: TESTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2 KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECCÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG E IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE ,SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS, LOTE E VALIDADE, BEM COMO TER COMPONENTES TAIS COMO: DISPOSITIVOS TESTES, PIPETAS CAPILARES, TAMPÃO DILUENTE, LANCETAS E INSTRUÇÃO DE USO. "MARCA/FABRICANTE: LANG SARS-CoV- 2 Antibody Test (ANVISA 80285220020)" "LEPU MEDICAL TECHNOLOGY / LANG" 80285220020 PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES TESTE 2.250 | | | | | | |
| 35.880.234/0001-55 | D M COMERCIAL-MEDICA LTDA | Sim | Sim | 2.250 | R\$ 60,0000 | R\$ 135.000,0000 | 07/10/2020 17:44:19 |
| | Marca: NUTRIEX Fabricante: NUTRIEX Modelo / Versão: NUTRIEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA | | | | | | |
| 01.154.761/0001-60 | M. DI BUONO RIATO EIRELI | Sim | Sim | 2.250 | R\$ 73,0000 | R\$ 164.250,0000 | 01/10/2020 |

Marca: LumiraDx
Fabricante: HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LTD
Modelo / Versão: INGM-MC42S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Teste rápido para Coronavírus (COVID-19) é um ensaio imunocromatográfico para a detecção qualitativa dos anticorpos IgG e IgM no sangue total, soro ou plasma humano. Kit contém o cassete para o teste, dessecante, tampão, lanceta esterilizada, álcool em sachê, capilar descartável e instruções de uso. Armazenar em temperatura ambiente (2-30°C). Apresentação: Kit com 20 testes. REF: INGM-MC42S Registro do Ministério da Saúde Nº 81327670112
 Marca: LUMIRATEK Fabricante: HANGZHOU BIOTEST BIOTECH CO., LTD Procedência: República Popular da China

32.737.279/0001-87 NOEM MEDICAL IMPORTACAO Sim Sim 2.250 R\$ 200,0000 R\$ 450.000,0000 07/10/2020
 E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO 07:49:07

Marca: LEPU
Fabricante: LEPU
Modelo / Versão: LEPU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID O PRODUTO CONTÉM 20 TESTES, UMA INSTRUÇÕES DE USO E UM CARTÃO DO NÚMERO DE LOTE. PARA CADA TESTE, UMA TIRA DE TESTE, UM CONTA-GOTAS E UMA EMBALAGEM DE DESSECANTE. A TIRA DE TESTE É COMPOSTA POR UMA MANTA PADRÃO DE OURO COLOIDAL (PROTEÍNA RECOMBINANTE COVID-19 MARCADA COM OURO COLOIDAL), MEMBRANA DE AMOSTRA, MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSE (ANTICORPO IGM HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA M, ANTICORPO IGG HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA G; ANTICORPO ANTI-CAMUNDONGO DE CABRA IMOBILIZADO NA ÁREA C), ABSORVENTE CELULÓSICO E CARÇAÇA PLÁSTICA. REGISTRO ANVISA. 1. PROPRIEDADES FÍSICAS - APARÊNCIA: A TIRA DEVE ESTAR LIMPA, ÍNTEGRA, SEM REBARBAS, SEM DEFEITOS, LIVRE DE IMPUREZAS E FIXADA SEM FOLGAS NA ESTRUTURA DE PLÁSTICO. AS MARCAÇÕES (G, M E C) DEVEM ESTAR LEGÍVEIS, LIVRE DE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DUPLA INTERPRETAÇÃO. O DILUENTE EM CONFORMIDADE É TRANSLÚCIDO, LIVRE DE IMPUREZAS E PARTÍCULAS. - VELOCIDADE FLUÍDO: O LÍQUIDO DEVE FLUIR A UMA VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MIN. - LARGURA DA TIRA: IGUAL OU SUPERIOR A 2,5 MM. - VOLUME DO DILUENTE: ATENDER AO MÍNIMO INDICADO. 2. LIMITE DE DETECÇÃO - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (SENSIBILIDADE), A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER SUPERIOR A 90%. 3. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS NEGATIVOS - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (NEGATIVO), A TAXA DE RESULTADOS NEGATIVOS DEVE SER 100%. 4. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS POSITIVOS - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (POSITIVO), A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER 100%. 5. REPETIBILIDADE - UTILIZANDO MATERIAL DE REFERÊNCIA P2 E P4, OS RESULTADOS DEVEM SER POSITIVOS COM COLORAÇÃO UNIFORME. 6. REPRODUTIBILIDADE - OS RESULTADOS UTILIZANDO MATERIAIS DE REFERÊNCIA P2 E P4, CONDUZIDO POR DIFERENTES PROFISSIONAIS E LOCALIDADES DEVEM SER POSITIVOS E DE COLORAÇÃO UNIFORME. 7. ESPECIFICIDADE ANALÍTICA - REATIVIDADE CRUZADA: NÃO APRESENTA REAÇÃO CRUZADA COM OS ANTICORPOS DO CORONAVÍRUS OC43, INFLUENZA A, INFLUENZA B, VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO, ADENOVÍRUS, VÍRUS EPSTEINBARR, VÍRUS DO SARAMPO. MARCA LEPU

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 200,0000 | 32.737.279/0001-87 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 73,0000 | 01.154.761/0001-60 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 60,0000 | 33.175.084/0001-53 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 60,0000 | 35.880.234/0001-55 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 55,0000 | 33.640.008/0001-71 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 55,0000 | 05.746.940/0001-48 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 40,0000 | 01.463.618/0001-50 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 39,0000 | 29.426.310/0001-54 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 39,0000 | 34.637.297/0001-12 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 35,0000 | 21.579.468/0001-52 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 30,0000 | 25.226.244/0001-18 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 27,0000 | 18.252.904/0001-70 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 26,0000 | 32.651.599/0001-10 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 26,0000 | 23.036.879/0001-27 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 21,5000 | 02.823.683/0001-02 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 20,0000 | 22.999.856/0001-55 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 15,0000 | 78.467.669/0001-85 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 14,9000 | 34.637.297/0001-12 | 08/10/2020 09:01:37:503 |
| R\$ 18,0000 | 01.463.618/0001-50 | 08/10/2020 09:02:14:497 |
| R\$ 20,0000 | 21.579.468/0001-52 | 08/10/2020 09:02:24:423 |
| R\$ 30,0000 | 33.640.008/0001-71 | 08/10/2020 09:02:33:600 |
| R\$ 12,0000 | 78.467.669/0001-85 | 08/10/2020 09:04:43:900 |
| R\$ 11,9000 | 34.637.297/0001-12 | 08/10/2020 09:05:42:040 |
| R\$ 13,5000 | 18.252.904/0001-70 | 08/10/2020 09:05:52:110 |
| R\$ 10,0000 | 78.467.669/0001-85 | 08/10/2020 09:05:58:893 |
| R\$ 10,9000 | 34.637.297/0001-12 | 08/10/2020 09:06:10:883 |
| R\$ 30,0000 | 33.175.084/0001-53 | 08/10/2020 09:06:40:580 |
| R\$ 21,0000 | 29.426.310/0001-54 | 08/10/2020 09:06:42:703 |
| R\$ 13,4000 | 23.036.879/0001-27 | 08/10/2020 09:07:08:000 |
| R\$ 37,0000 | 35.880.234/0001-55 | 08/10/2020 09:07:51:153 |
| R\$ 25,9900 | 32.737.279/0001-87 | 08/10/2020 09:09:48:223 |
| R\$ 10,1000 | 32.651.599/0001-10 | 08/10/2020 09:09:59:590 |
| R\$ 9,9000 | 32.651.599/0001-10 | 08/10/2020 09:11:52:083 |
| R\$ 9,5000 | 78.467.669/0001-85 | 08/10/2020 09:12:01:373 |
| R\$ 9,9000 | 25.226.244/0001-18 | 08/10/2020 09:12:08:557 |
| R\$ 9,4000 | 25.226.244/0001-18 | 08/10/2020 09:13:12:007 |
| R\$ 9,3000 | 78.467.669/0001-85 | 08/10/2020 09:13:25:200 |
| R\$ 9,2000 | 25.226.244/0001-18 | 08/10/2020 09:13:36:750 |

| | | |
|------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 9,1000 | 78.467.669/0001-85 | 08/10/2020 09:14:11:290 |
| R\$ 9,0000 | 25.226.244/0001-18 | 08/10/2020 09:14:21:077 |
| R\$ 8,9000 | 78.467.669/0001-85 | 08/10/2020 09:14:48:507 |
| R\$ 8,8000 | 25.226.244/0001-18 | 08/10/2020 09:15:09:630 |
| R\$ 8,0000 | 78.467.669/0001-85 | 08/10/2020 09:15:27:957 |
| R\$ 7,9000 | 25.226.244/0001-18 | 08/10/2020 09:17:12:747 |

FLNº 282
CPL PILAP

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------|------------------------|--|
| Aberto | 08/10/2020 09:01:27 | Item Aberto. |
| Encerrado | 08/10/2020 09:19:12 | Item encerrado. |
| Aceite | 08/10/2020 11:21:12 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 25.226.244/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 7,9000. |
| Habilitado | 04/11/2020 09:20:07 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ/CPF: 25.226.244/0001-18 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|--|--------------|------------------------|------------|--------------|------------------|------------------------|
| 78.467.669/0001-85 | VERMONT IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI Marca: LEPU Medical Fabricante: LEPU Medical Modelo / Versão: Leccurate SARS-COV2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Princípio do imunoenensaio de captura para determinacao dos anticorpos SARS-COV-2 IGG/IGM no sangue. | Sim | Sim | 5.950 | R\$ 15,0000 | R\$ 89.250,0000 | 07/10/2020 11:15:04 |
| 22.999.856/0001-55 | PEGASUS REPRESENTACOES EIRELI Marca: NOVEL CORONAVIRUS SA Fabricante: SOBC BIOTECH Modelo / Versão: NOVEL CORONAVIRUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA | Sim | Sim | 5.950 | R\$ 20,0000 | R\$ 119.000,0000 | 01/10/2020 08:52:57 |
| 07.911.318/0002-54 | GALAXY PARTICIPACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: CEPALAB Fabricante: Hightop /586/587-219 Modelo / Versão: 586/587-21928 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE SOROLÓGICO ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFICO POR FLUORESCÊNCIA, DESTINADO A DETECCÇÃO QUANTITATIVA ESPECÍFICA DE ANTICORPOS IgG e IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS. DEVE VIR ACOMPANHADO DE UM EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA LETURA DOS TESTES, SEM CUSTO ADICIONAL Anvisa 80258020106. | Não | Não | 5.950 | R\$ 20,0000 | R\$ 119.000,0000 | 07/10/2020 16:33:26 |
| 29.426.310/0001-54 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI Marca: NUTRIEX Fabricante: NUTRIEX Modelo / Versão: NUTRIEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRAFIA | Sim | Sim | 5.950 | R\$ 39,0000 | R\$ 232.050,0000 | 07/10/2020 17:34:48 |
| 05.746.940/0001-48 | JPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Marca: LiangRun Fabricante: Shangal Biomedicine Modelo / Versão: Kit 20 testes Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para teste rápido covid-19: teste de imuno-cromatografia (imunológico para detecção da covid-19). Descrição complementar: em amostras de soro, plasma e sangue total - anti covid-19 igg e igm. com material para coleta: pipeta ou capilar de 10 mle lanceta. Marca: Liangrun Fabricante: Shanghai Liangrun Biomedicine Technology Co., Ltd Modelo: kit com 20 testes rápido para COVID 19; Tampão: 20 x 3 mL Procedência: China Registro Anvisa: 80959290007 Apresentação: Caixa com 20 unidades | Sim | Sim | 5.950 | R\$ 55,0000 | R\$ 327.250,0000 | 06/10/2020 11:09:02 |
| 07.205.182/0001-86 | CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA Marca: CRITICARE / LEPU Fabricante: CRITICARE / LEPU Modelo / Versão: CRITICARE / LEPU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID- 19, TESTE SOROLÓGICO ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFICO POR FLUORESCÊNCIA, DESTINADO A DETECCÇÃO QUANTITATIVA ESPECÍFICA DE ANTICORPOS IgG e IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA | Não | Não | 5.950 | R\$ 105,0000 | R\$ 624.750,0000 | 06/10/2020 10:47:30 |

ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS. DEVE VIR ACOMPANHADO DE UM EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA LEITURA DOS TESTES, SEM CUSTO ADICIONAL. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da abertura deste Certame.

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-------|--------------|------------------|---------------------|
| 01.463.618/0001-50 | SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI | Sim | Sim | 5.950 | R\$ 140,0000 | R\$ 833.000,0000 | 06/10/2020 12:12:26 |
| <p>Marca: ECO DIAGNOSTICA Fabricante: ECO DIAGNOSTICA Modelo / Versão: TESTES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE PARA DIAGNOSTICO DE COVID, IMUNOENSAIO DE FLUORESCÊNCIA (EURÓPIO) PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG/IGM DE SARS-COV-2 (COVID-19) TIPO DE AMOSTRA: SANGUE OU SORO FAIXA DE MEDIÇÃO: QUALITATIVA COM VALOR DE COI (ÍNDICE DE CORTE) TEMPO DO TESTE: 15 MINUTOS ARMazenamento: 2-30°C SENSIBILIDADE (IGG+IGM) COM PELO MENOS 7 DIAS DE INÍCIO DOS SINTOMAS: 94,41% - IGM: 86,71% E IGG: 93% SENSIBILIDADE (IGG+IGM) COM MENOS DE 7 DIAS DE INÍCIO DOS SINTOMAS: 72,73% - IGM: 66,66% E IGG: 57,57% SENSIBILIDADE (IGG+IGM) ENTRE 7 E 14 DIAS DE INÍCIO DOS SINTOMAS: 87,50% - IGM: 83,93% E IGG: 82,14% SENSIBILIDADE (IGG + IGM) APÓS 14 DIAS DE INÍCIO DOS SINTOMAS: 98,85% - IGM: 89,65% E IGG: 98,85% ESPECIFICIDADE (IGG + IGM): 90,62% - IGM: 91,87% E IGG: 93,75%. ANVISA: 80954880137 DA ESPECIFICAÇÃO DO APARELHO EM REGIME DE COMODATO: METODOLOGIA: IMUNOENSAIO FLUORESCENTE (FIA) ANÁLISE: QUANTITATIVA E QUALITATIVA CAPACIDADE DE TESTE: 1 TESTE MODO DE TESTE RÁPIDO: DISPONÍVEL ENERGIA: ADAPTADOR AC/DC OU BATERIA (4 PILHAS AA) DISPLAY: LCD GRÁFICA IMPRESSORA: EXTERNA CONECTIVIDADE: BLUETOOTH AUTO-ID: CÓDIGO DE BARRA 2D ACESSÓRIOS: IMPRESSORA TÉRMICA MEMÓRIA: 1.000 TESTE MODELO: F100 ANVISA: 80954880050</p> | | | | | | | |
| 14.633.154/0002-06 | ECO DIAGNOSTICA LTDA | Não | Não | 5.950 | R\$ 150,0000 | R\$ 892.500,0000 | 08/10/2020 08:54:52 |

Marca: ECO Diagnóstica
Fabricante: ECO Diagnóstica
Modelo / Versão: ECO F COVID-19 IgG/IgM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ECO F COVID-19 IgG/IgM: KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19, TESTE SOROLÓGICO ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRÁFICO POR FLUORESCÊNCIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUANTITATIVA ESPECÍFICA DE ANTICORPOS IgG E IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE, SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO AUTORIZADO PELA ANVISA E AUTORIZAÇÃO DA INCQS. DEVE VIR ACOMPANHADO DE UM EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DA LEITURA DOS TESTES, SEM CUSTO ADICIONAL. (ECO Reader F200 RMS: 80954880050) Registro Ministério da Saúde: 80954880137.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|-------|--------------|--------------------|---------------------|
| 32.737.279/0001-87 | NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO | Sim | Sim | 5.950 | R\$ 200,0000 | R\$ 1.190.000,0000 | 07/10/2020 07:49:07 |
|--------------------|---|-----|-----|-------|--------------|--------------------|---------------------|

Marca: LEPU
Fabricante: LEPU
Modelo / Versão: LEPU
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID O PRODUTO CONTÉM 20 TESTES, UMA INSTRUÇÕES DE USO E UM CARTÃO DO NÚMERO DE LOTE. PARA CADA TESTE, UMA TIRA DE TESTE, UM CONTA-GOTAS E UMA EMBALAGEM DE DESSECANTE. A TIRA DE TESTE É COMPOSTA POR UMA MANTA PADRÃO DE OURO COLOIDAL (PROTEÍNA RECOMBINANTE COVID-19 MARCADA COM OURO COLOIDAL), MEMBRANA DE AMOSTRA, MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSE (ANTICORPO IGM HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA M, ANTICORPO IGG HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA G; ANTICORPO ANTI-CAMUNDONGO DE CABRA IMOBILIZADO NA ÁREA C), ABSORVENTE CELULÓSICO E CARÇAÇA PLÁSTICA. REGISTRO ANVISA. 1. PROPRIEDADES FÍSICAS - APARÊNCIA: A TIRA DEVE ESTAR LIMPA, ÍNTEGRA, SEM REBARBAS, SEM DEFEITOS, LIVRE DE IMPUREZAS E FIXADA SEM FOLGAS NA ESTRUTURA DE PLÁSTICO. AS MARCAÇÕES (G, M E C) DEVEM ESTAR LEGÍVEIS, LIVRE DE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DUPLA INTERPRETAÇÃO. O DILUENTE EM CONFORMIDADE É TRANSLÚCIDO, LIVRE DE IMPUREZAS E PARTÍCULAS. - VELOCIDADE FLUÍDO: O LÍQUIDO DEVE FLUIR A UMA VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MIN. - LARGURA DA TIRA: IGUAL OU SUPERIOR A 2,5 MM. - VOLUME DO DILUENTE: ATENDER AO MÍNIMO INDICADO. 2. LIMITE DE DETECÇÃO - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (SENSIBILIDADE), A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER SUPERIOR A 90%. 3. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS NEGATIVOS - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (NEGATIVO), A TAXA DE RESULTADOS NEGATIVOS DEVE SER 100%. 4. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS POSITIVOS - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (POSITIVO), A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER 100%. 5. REPRODUTIBILIDADE - UTILIZANDO MATERIAL DE REFERÊNCIA P2 E P4, OS RESULTADOS DEVEM SER POSITIVOS COM COLORAÇÃO UNIFORME. 6. REPRODUTIBILIDADE - OS RESULTADOS UTILIZANDO MATERIAIS DE REFERÊNCIA P2 E P4, CONDUZIDO POR DIFERENTES PROFISSIONAIS E LOCALIDADES DEVEM SER POSITIVOS E DE COLORAÇÃO UNIFORME. 7. ESPECIFICIDADE ANALÍTICA - REATIVIDADE CRUZADA: NÃO APRESENTA REAÇÃO CRUZADA COM OS ANTICORPOS DO CORONAVÍRUS OC43, INFLUENZA A, INFLUENZA B, VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO, ADENOVÍRUS, VÍRUS EPSTEINBARR, VÍRUS DO SARAMPO. MARCA LEPU

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 200,0000 | 32.737.279/0001-87 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 150,0000 | 14.633.154/0002-06 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 140,0000 | 01.463.618/0001-50 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 105,0000 | 07.205.182/0001-86 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 55,0000 | 05.746.940/0001-48 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 39,0000 | 29.426.310/0001-54 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 20,0000 | 07.911.318/0002-54 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 20,0000 | 22.999.856/0001-55 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 15,0000 | 78.467.669/0001-85 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 80,0000 | 01.463.618/0001-50 | 08/10/2020 09:02:27:487 |
| R\$ 35,0000 | 07.205.182/0001-86 | 08/10/2020 09:03:46:757 |
| R\$ 21,0000 | 29.426.310/0001-54 | 08/10/2020 09:06:50:450 |
| R\$ 98,0000 | 14.633.154/0002-06 | 08/10/2020 09:10:06:363 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|-----------|---------------------|---|
| Aberto | 08/10/2020 09:01:50 | Item Aberto. |
| Encerrado | 08/10/2020 09:12:06 | Item encerrado. |
| Recusa | 08/10/2020 | Recusa da proposta. Fornecedor: VERMONT IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 78.467.669/0001-85, |

| | | |
|------------|------------------------|--|
| | 11:26:35 | pelo melhor lance de R\$ 15,0000. Motivo: Licitante foi desclassificado por falta de comunicação. |
| Recusa | 08/10/2020 11:42:23 | Recusa da proposta. Fornecedor: PEGASUS REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 22.999.856/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 20,0000. Motivo: Licitante foi desclassificado por falta de comunicação. |
| Recusa | 08/10/2020 13:19:30 | Recusa da proposta. Fornecedor: GALAXY PARTICIPACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.911.318/0002-54, pelo melhor lance de R\$ 20,0000. Motivo: Licitante está desclassificado por falta de comunicação. |
| Recusa | 08/10/2020 13:33:58 | Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI, CNPJ/CPF: 29.426.310/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 21,0000. Motivo: Licitante está desclassificado por falta de comunicação. |
| Aceite | 08/10/2020 13:38:47 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.205.182/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 35,0000. |
| Habilitado | 04/11/2020 09:20:07 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.205.182/0001-86 |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|---|-----------------|---------------------------|------------|--------------|------------------|------------------------|
| 78.467.669/0001-85 | VERMONT IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI Marca: LEPU Medical Fabricante: LEPU Medical Modelo / Versão: Leccurate SARS-COV2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Princípio do imunoenensaio de captura para determinacao dos anticorpos SARS-COV-2 IGG/IGM no sangue. | Sim | Sim | 1.050 | R\$ 15,0000 | R\$ 15.750,0000 | 07/10/2020 11:15:04 |
| 22.999.856/0001-55 | PEGASUS REPRESENTACOES EIRELI Marca: NOVEL CORONAVIRUS SA Fabricante: SOBC BIOTECH Modelo / Versão: NOVEL CORONAVIRUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRÁFIA | Sim | Sim | 1.050 | R\$ 20,0000 | R\$ 21.000,0000 | 01/10/2020 08:52:57 |
| 29.426.310/0001-54 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI Marca: NUTRIEX Fabricante: NUTRIEX Modelo / Versão: NUTRIEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO SORO CONTROLE, TIPO DE ANÁLISE* ANTICORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, MÉTODO* IMUNOCROMATOGRÁFIA | Sim | Sim | 1.050 | R\$ 39,0000 | R\$ 40.950,0000 | 07/10/2020 17:34:48 |
| 05.746.940/0001-48 | JPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Marca: LiangRun Fabricante: Shanghai Biomedicine Modelo / Versão: Kit 20 testes Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit para teste rápido covid-19: teste de imuno-cromatografia (imunológico para detecção da covid-19). Descrição complementar: em amostras de soro, plasma e sangue total - anti covid-19 igg e igm. com material para coleta: pipeta ou capilar de 10 mle lanceta. Marca: Liangrun Fabricante:Shanghai Liangrun Biomedicine Technology Co.,Ltd Modelo:kit com 20 testes rápido para COVID 19; Tampão: 20 x 3 mL Procedência: China Registro Anvisa: 80959290007 Apresentação: Caixa com 20 unidades | Sim | Sim | 1.050 | R\$ 55,0000 | R\$ 57.750,0000 | 06/10/2020 11:09:02 |
| 01.463.618/0001-50 | SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI Marca: ÉCO DIAGNOSTICA Fabricante: ECO DIAGNOSTICA Modelo / Versão: TESTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE PARA DIAGNOSTICO DE COVID, IMUNOENSAIO DE FLUORESCÊNCIA (EUROPIO) PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG/IGM DE SARS-COV-2 (COVID-19) TIPO DE AMOSTRA: SANGUE OU SORO FAIXA DE MEDIÇÃO: QUALITATIVA COM VALOR DE COI (ÍNDICE DE CORTE) TEMPO DO TESTE: 15 MINUTOS ARMAZENAMENTO: 2-30°C SENSIBILIDADE (IGG+IGM) COM PELO MENOS 7 DIAS DE INÍCIO DOS SINTOMAS: 94,41% - IGM: 86,71% E IGG: 93% SENSIBILIDADE (IGG+IGM) COM MENOS DE 7 DIAS DE INÍCIO DOS SINTOMAS: 72,73% - IGM: 66,66% E IGG: 57,57% SENSIBILIDADE (IGG+IGM) ENTRE 7 E 14 DIAS DE INÍCIO DOS SINTOMAS: 87,50% - IGM: 83,93% E IGG: 82,14% SENSIBILIDADE (IGG + IGM) APÓS 14 DIAS DE INÍCIO DOS SINTOMAS: 98,85% - IGM: 89,65% E IGG: 98,85% ESPECIFICIDADE (IGG + IGM): 90,62% - IGM: 91,87% E IGG: 93,75%. ANVISA: 80954880137 DA ESPECIFICAÇÃO DO APARELHO EM RÉGIME DE COMODATO: METODOLOGIA: IMUNOENSAIO FLUORESCENTE (FIA) ANÁLISE: QUANTITATIVA E QUALITATIVA CAPACIDADE DE TESTE: 1 TESTE MODO DE TESTE RÁPIDO: DISPONÍVEL ENERGIA: ADAPTADOR AC/DC OU BATERIA (4 PILHAS AA) DISPLAY: LCD GRÁFICA IMPRESSORA: EXTERNA CONECTIVIDADE: BLUETOOTH AUTO-ID: CÓDIGO DE BARRA 2D ACESSÓRIOS: IMPRESSORA TÉRMICA MEMÓRIA: 1.000 TESTE MODELO: F100 ANVISA: 80954880050 | Sim | Sim | 1.050 | R\$ 140,0000 | R\$ 147.000,0000 | 06/10/2020 12:12:26 |
| 32.737.279/0001-87 | NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO Marca: LEPU Fabricante: LEPU Modelo / Versão: LEPU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESTE COVID O PRODUTO CONTÉM 20 TESTES, UMA INSTRUÇÕES DE USO E UM CARTÃO DO NÚMERO DE LOTE. PARA CADA TESTE, UMA TIRA DE TESTE, UM CONTA-GOTAS E UMA EMBALAGEM DE DESSECANTE. A TIRA DE TESTE É COMPOSTA POR UMA MANTA PADRÃO DE OURO COLOIDAL (PROTEÍNA RECOMBINANTE COVID-19 MARCADA COM OURO COLOIDAL), MEMBRANA DE AMOSTRA, MEMBRANA DE NITRATO DE CELULOSE (ANTICORPO IGM HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA M, ANTICORPO IGG HUMANO ANTI-CAMUNDONGO IMOBILIZADO NA ÁREA G; ANTICORPO ANTI-CAMUNDONGO DE CABRA IMOBILIZADO NA ÁREA C), ABSORVENTE CELULÓSICO E CARCAÇA PLÁSTICA. REGISTRO ANVISA. 1. PROPRIEDADES FÍSICAS - APARÊNCIA: A TIRA DEVE ESTAR LIMPA, ÍNTEGRA, SEM | Sim | Sim | 1.050 | R\$ 200,0000 | R\$ 210.000,0000 | 07/10/2020 07:49:07 |

REBARBAS, SEM DEFEITOS, LIVRE DE IMPUREZAS E FIXADA SEM FOLGAS NA ESTRUTURA DE PLÁSTICO. AS MARCAÇÕES (A, M E C) DEVEM ESTAR LEGÍVEIS, LIVRE DE QUALQUER POSSIBILIDADE DE DUPLA INTERPRETAÇÃO. O LÍQUIDO DEVE FLUIR A CONFORMIDADE É TRANSLÚCIDO, LIVRE DE IMPUREZAS E PARTÍCULAS. - VELOCIDADE FLUÍDO: O LÍQUIDO DEVE FLUIR A UMA VELOCIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MIN. - LARGURA DA TIRA: IGUAL OU SUPERIOR A 2,5 MM. - VOLUME DO DILUENTE: ATENDER AO MÍNIMO INDICADO. 2. LIMITE DE DETECÇÃO - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (SENSIBILIDADE), A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER SUPERIOR A 90%. 3. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS NEGATIVOS - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (NEGATIVO), A TAXA DE RESULTADOS NEGATIVOS DEVE SER 100%. 4. TAXA DE CONFORMIDADE EM RESULTADOS POSITIVOS - UTILIZANDO MATERIAL REFERÊNCIA (POSITIVO), A TAXA DE RESULTADOS POSITIVOS DEVE SER 100%. 5. REPETIBILIDADE - UTILIZANDO MATERIAL DE REFERÊNCIA P2 E P4, OS RESULTADOS DEVEM SER POSITIVOS COM COLORAÇÃO UNIFORME. 6. REPRODUTIBILIDADE - OS RESULTADOS UTILIZANDO MATERIAIS DE REFERÊNCIA P2 E P4, CONDUZIDO POR DIFERENTES PROFISSIONAIS E LOCALIDADES DEVEM SER POSITIVOS E DE COLORAÇÃO UNIFORME. 7. ESPECIFICIDADE ANALÍTICA - REATIVIDADE CRUZADA: NÃO APRESENTA REAÇÃO CRUZADA COM OS ANTICORPOS DO CORONAVÍRUS OC43, INFLUENZA A, INFLUENZA B, VÍRUS SINCIAL RESPIRATÓRIO, ADENOVÍRUS, VÍRUS EPSTEINBARR, VÍRUS DO SARAMPO. MARCA LEPU

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 200,0000 | 32.737.279/0001-87 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 140,0000 | 01.463.618/0001-50 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 55,0000 | 05.746.940/0001-48 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 39,0000 | 29.426.310/0001-54 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 20,0000 | 22.999.856/0001-55 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 15,0000 | 78.467.669/0001-85 | 08/10/2020 09:00:11:410 |
| R\$ 80,0000 | 01.463.618/0001-50 | 08/10/2020 09:02:32:867 |
| R\$ 21,0000 | 29.426.310/0001-54 | 08/10/2020 09:06:58:223 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item


Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|------------------------------|------------------------|---|
| Aberto | 08/10/2020 09:01:59 | Item Aberto. |
| Reinício da Disputa Aberta | 08/10/2020 09:25:10 | Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Item está dentro do estimado. |
| Encerrada Disputa Aberta | 08/10/2020 10:00:48 | Encerrada etapa aberta do item. |
| Encerrado | 08/10/2020 10:00:48 | Item encerrado. |
| Recusa | 08/10/2020 12:34:44 | Recusa da proposta. Fornecedor: VERMONT IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 78.467.669/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 15,0000. Motivo: Licitante desclassificado por esta incomunicável. |
| Recusa | 08/10/2020 13:33:24 | Recusa da proposta. Fornecedor: PEGASUS REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 22.999.856/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 20,0000. Motivo: Licitante está desclassificado por falta de comunicação |
| Recusa | 08/10/2020 13:33:38 | Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI, CNPJ/CPF: 29.426.310/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 21,0000. Motivo: Licitante está desclassificado por falta de comunicação |
| Recusa | 08/10/2020 13:46:55 | Recusa da proposta. Fornecedor: JPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 05.746.940/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 55,0000. Motivo: Licitante está desclassificado por falta de comunicação |
| Recusa | 08/10/2020 14:09:40 | Recusa da proposta. Fornecedor: SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 01.463.618/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 80,0000. Motivo: Licitante não chegou ao valor estimado do município. |
| Recusa | 08/10/2020 14:30:07 | Recusa da proposta. Fornecedor: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 32.737.279/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. Motivo: Licitante está desclassificado por falta de comunicação |
| Item cancelado no julgamento | 13/10/2020 09:34:50 | Item cancelado no julgamento. Motivo: Item sem oferta. |

Não existem intenções de recurso para o item


Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 08/10/2020 09:01:06 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 09:01:27 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 09:01:50 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 09:01:59 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 09:02:17 | Bom dia a todos |
| Pregoeiro | 08/10/2020 09:02:23 | IREMOS INICIAR NOSSA SESSÃO. |
| Sistema | 08/10/2020 09:12:06 | O item 3 está encerrado. |



| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Sistema | 08/10/2020 09:19:12 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema | 08/10/2020 09:20:03 | O item 1 está encerrado. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 09:25:10 | A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 10:00:48 | A etapa aberta do item 4 foi encerrada. |
| Sistema | 08/10/2020 10:00:48 | O item 4 está encerrado. |
| Sistema | 08/10/2020 10:00:48 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Pregoeiro | 08/10/2020 10:07:20 | Srs. Licitantes que foram vencedores dos itens, todos tem interesse nos itens e valores ofertados? |
| Pregoeiro | 08/10/2020 10:14:01 | Para LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA - Sr. licitante, informei para os licitante vencedor se tem interesse no item informado com o valor ofertado, peço que confirme em 5 minutos. caso não se manifeste será desclassificado. |
| 09.089.140/0001-52 | 08/10/2020 10:21:13 | Sr pregoeiro, confirmo meu lance. Obrigada! |
| Pregoeiro | 08/10/2020 10:23:56 | Para LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA - ok. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 10:24:23 | Para LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Sr. licitante, informei para os licitante vencedor se tem interesse no item informado com o valor ofertado, peço que confirme em 5 minutos. caso não se manifeste será desclassificado. |
| 25.226.244/0001-18 | 08/10/2020 10:25:44 | Sr Pregoeiro, confirmo nosso lance! |
| Pregoeiro | 08/10/2020 10:35:46 | Para LYON PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ok. agradeço |
| Pregoeiro | 08/10/2020 10:36:18 | Para VERMONT IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - Sr. licitante, informei para os licitante vencedor se tem interesse no item informado com o valor ofertado, peço que confirme em 5 minutos. caso não se manifeste será desclassificado. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 11:25:27 | Para VERMONT IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI - Sr. Licitante por falta de comunicação estarei desclassificando-a. assim chamarei a 2º colocada. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 11:27:28 | Para PEGASUS REPRESENTACOES EIRELI - Sr. licitante, informei para os licitante vencedor se tem interesse no item informado com o valor ofertado, peço que confirme em 5 minutos. caso não se manifeste será desclassificado. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 11:41:10 | Para PEGASUS REPRESENTACOES EIRELI - Licitante foi desclassificado por falta de comunicação. será chamada a próxima colocada. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 11:42:47 | Para GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Sr. licitante, informei para os licitante vencedor se tem interesse no item informado com o valor ofertado, peço que confirme em 5 minutos. caso não se manifeste será desclassificado. |
| 07.911.318/0002-54 | 08/10/2020 11:44:42 | bOMDIA |
| 07.911.318/0002-54 | 08/10/2020 11:44:58 | Um instante por favor |
| 07.911.318/0002-54 | 08/10/2020 11:47:39 | Para o item 1 sim, temos interesse. |
| 07.911.318/0002-54 | 08/10/2020 11:50:02 | para o item 3, gostaríamos que fosse esclarecido se é o nasofaringe. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 11:55:09 | Para GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - para o item 3 |
| 07.911.318/0002-54 | 08/10/2020 11:56:48 | Em relação ao item 3 gostaríamos de tirar uma duvida, estamos tentando ligar para voces, porem sem sucesso. |
| 07.911.318/0002-54 | 08/10/2020 11:57:31 | Podem por gentileza nos informar o numero para contato? ou nos ligar (41) 3437-1068 |
| Pregoeiro | 08/10/2020 11:58:02 | Para GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - qual a duvida |
| 07.911.318/0002-54 | 08/10/2020 12:04:40 | Esse teste é naso faringe? com cotonete? |
| Pregoeiro | 08/10/2020 12:23:53 | Para GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Não, é o de sangue |
| Pregoeiro | 08/10/2020 12:36:57 | Para PEGASUS REPRESENTACOES EIRELI - Sr. licitante tem interesse no item ofertado. 10 minutos para se manifestar. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 13:19:50 | Para PEGASUS REPRESENTACOES EIRELI - Licitante está desclassificado por falta de comunicação. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 13:20:22 | Para CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI - Sr. licitante tem interesse no item ofertado. 5 minutos para se manifestar. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 13:23:17 | Para GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Licitante te darei mais 5 minutos para se manifestar, caso contrario será desclassificado. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 13:32:57 | Para GALAXY PARTICIPACOES,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - Licitante está desclassificado por falta de comunicação. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 13:33:08 | Para CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI - Licitante está desclassificado por falta de comunicação |
| Pregoeiro | 08/10/2020 13:34:35 | Para CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - Sr. licitante tem interesse no item 03 ofertado. 5 minutos para se manifestar. |
| 07.205.182/0001-86 | 08/10/2020 13:35:32 | Boa tarde! |

Sim



| Evento | Data/Hora | Observações |
|--------------------|---------------------|--|
| 07.205.182/0001-86 | 08/10/2020 13:35:58 | Para CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ok. agradeço |
| Pregoeiro | 08/10/2020 13:37:21 | |
| Pregoeiro | 08/10/2020 13:38:21 | Para CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - sr. licitante terá 5 dias para enviar os documentos originais e a readequada pode mandar para o nosso e-mail. que esta no edital. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 13:39:17 | Para JPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Sr. licitante tem interesse no item 04 ofertado. 5 minutos para se manifestar. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 13:46:34 | Para JPMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Licitante está desclassificado por falta de comunicação |
| Pregoeiro | 08/10/2020 13:48:52 | Para SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI - Sr. licitante tem interesse em negociar o item 04, o nosso estimado é R\$ 55,00 . 10 minutos para se manifestar. |
| 01.463.618/0001-50 | 08/10/2020 13:49:49 | Boa tarde Sr. Pregoeiro |
| 01.463.618/0001-50 | 08/10/2020 13:53:58 | Nosso preço mínimo para o item, é 80,00. Informamos que, a empresa CRITICARE, arrematante do item 3 não apresentou REGISTRO ANVISA E LAUDO DO INCQS. Bem como, o produto ofertado, não atende o edital. |
| 01.463.618/0001-50 | 08/10/2020 13:54:27 | O teste cotado pelo licitante não atende ao descritivo pois solicita teste por FLUORESCÊNCIA para ser feita a leitura em equipamento que deve ser enviado sem custo adicional. O produto ofertado é um teste rápido imunocromatográfico de leitura VISUAL MANUAL assim não atende em 2 pontos (ser FLUORESCÊNCIA e LEITURA EM EQUIPAMENTO) |
| 01.463.618/0001-50 | 08/10/2020 14:00:32 | Peço, por gentileza que a empresa CRITICARE, apresente qual equipamento que será disponibilizado em regime de comodato. Pois, não foi informado na proposta. Ainda assim, deixou de apresentar o laudo e registro conforme exige o edital |
| Pregoeiro | 08/10/2020 14:04:10 | Para SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI - estarei verificando os documentos. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 14:04:37 | Para SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI - o nosso valor máximo é 58,00, tem como chegar. |
| 01.463.618/0001-50 | 08/10/2020 14:07:22 | Infelizmente não conseguimos chegar nesse valor. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 14:08:57 | Para SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI - ok. agradecido. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 14:09:28 | Para SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI - Licitante não chegou ao valor estimado do município. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 14:10:17 | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Sr. licitante tem interesse em negociar o item 04, o nosso estimado é R\$ 55,00 . 10 minutos para se manifestar. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 14:29:57 | Para NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO - Licitante está desclassificado por falta de comunicação. |
| Pregoeiro | 08/10/2020 14:31:22 | Srs. Licitantes, suspenderei a sessão para análise das documentações do licitante que venceram. e retornaremos dia 13/10/2020 as 09:00. |
| Pregoeiro | 13/10/2020 09:14:54 | Bom dia, iremos reabrir a sessão para análise dos documentos. |
| Sistema | 13/10/2020 09:34:51 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 13/10/2020 09:43:34 | Bom dia, senhores licitantes, estou enviando as propostas das empresas vencedoras para a Secretaria de Origem, para analisar as propostas e descrições dos item. desta forma estarei suspendendo a sessão, no aguardo da secretaria, e comunicarei o retorno da mesma. grato a todos. |
| Pregoeiro | 03/11/2020 14:39:22 | BOA TARDE A TODOS, REABRIREMOS O NOSSO PREGÃO NA QUARTA FEIRA DIA 04/11/2020 AS 09:00. PARA FINALIZARMOS. |
| Pregoeiro | 04/11/2020 09:02:56 | Bom dia Srs participantes. |
| Pregoeiro | 04/11/2020 09:03:18 | Vamos reiniciar nossa sessão |
| Pregoeiro | 04/11/2020 09:12:48 | Srs o item 04 (cota reservada), foi cancelado pelo motivo que nenhuma empresa se manifestou quanto a negociação dos valores ofertados, que se encontram acima da estimativa processual. |
| Pregoeiro | 04/11/2020 09:15:57 | Considerando que a Secretaria de Saúde necessita adquirir a quantidade de 7.000 unidades, o quantitativo do item 4 (cota), sera transferido para empresa que arrematou o item da ampla concorrência (03), empresa CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. |
| Pregoeiro | 04/11/2020 09:17:07 | não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. |
| Pregoeiro | 04/11/2020 09:17:41 | Continuaremos com a fase de habilitação. |
| Pregoeiro | 04/11/2020 09:19:29 | Para CRITICARE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - Sr licitante solicitamos o envio de sua proposta readequando o quantitativo, para 7.000 unidades, a mesma poderá ser enviada para o e-mail da CPL: comissaopilar@gmail.com |
| Pregoeiro | 04/11/2020 09:20:37 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/11/2020 às 09:42:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|---------------------|---------------------|---|
| Abertura de Prazo | 13/10/2020 09:34:51 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado | 04/11/2020 09:20:37 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/11/2020 às 09:42:00. |
| Fechamento de Prazo | | |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:54 horas do dia 04 de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


SÉRGIO LIRA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial


ROSEANE SOARES CAMELO
Equipe de Apoio


ESTEFANIA ALVES DE OLIVEIRA NETA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

